alca

Předstěnové instalační systémy



www.alcadrain.cz






Kvalita a špičkový design

Alca byla založena v roce 1998, od roku 2021 je součástí Alca Group.
Je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě.
Na ploše přes 110 000 m² vyrábí více než 1000 druhů výrobků sanitární techniky – ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment.

Společnost Alca spojuje vlastní vývoj, precizní výrobu a důraz na kvalitu, kterou zákazníci oceňují už desítky let. Každý produkt vzniká pod pečlivou kontrolou od prvního návrhu až po finální realizaci. Díky používání prvotřídních materiálů, zejména vysoce odolné nerezové oceli, poskytuje Alca řešení, na která se mohou spolehnout domácnosti i profesionálové.
Neustálé investice do inovací přinášejí chytré technické postupy, které usnadňují montáž, zvyšují funkčnost a posouvají standardy celého odvětví.
Produkty sami navrhujeme, testujeme a vyrábíme, což nám umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků a držet kvalitu pod kontrolou. Exportujeme do více než 70 zemí a za design našich výrobků jsme získali prestižní ocenění, například iF Design Award nebo Red Dot.

alcadrain.cz











Obsah

Kompletní sortiment 4
Technologie WC modulů 6
Instalační výhody 10
Hygiena a svěžest 16
Komfort používání WC modulů 18
WC moduly pro suchou instalaci 20
WC moduly pro zazdívání 24
Speciální WC moduly 28
Přehled WC modulů 32
Příslušenství 34
Izolační desky 35
Montážní rámy zařizovacích předmětů 36
Přehled montážních rámů 39
Ovládací tlačítka a senzory 40
Basic 43
Thin 44
Flat 46
Special 48
Představení firmy Alca 50

Kompletní sortiment pro zazdívání i suchou instalaci

Řada předstěnových instalačních systémů Alca pokrývá široké spektrum použití – od WC modulů pro zazdívání a suchou instalaci až po montážní rámy pro další zařizovací předměty.



15 let záruka
při profesionální instalaci

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

Ucelený systém pro moderní instalace

Konstrukční řešení umožňuje flexibilní montáž v různých podmínkách, od novostaveb až po rekonstrukce, a přizpůsobení konkrétním požadavkům na stavbě. Díky praktickým detailům, které usnadňují práci instalatéra, a kvalitním materiálům je zajištěn nejen rychlý průběh montáže, ale i bezproblémový provoz po celou dobu životnosti.





WC moduly pro suchou instalaci

Představují praktické a estetické řešení pro optimalizaci prostoru v koupelně nebo na toaletě, kde jsou použity sádrokartonové příčky.

Viz strana 20



WC moduly pro zazdívání

WC systémy pro zazdívání jsou vhodné pro zazdění a obezdění k nosné stěně mokrým procesem. Používají se u novostaveb i při rekonstrukcích.

Viz strana 24




Montážní rámy

Montážní rámy slouží k bezpečné a stabilní instalaci zařizovacích předmětů v koupelně. Rámy jsou navrženy tak, aby usnadnily montáž pisoárů, bidetů, umyvadel a baterií, a zároveň zajistily jejich pevné uchycení.

Viz strana 36

Spolehlivé komponenty pro úsporný a tichý provoz

Základem systému je kvalitní nádržka z jednoho kusu, která zajišťuje 100% těsnost. Spolu s napouštěcím a vypouštěcím ventilem tvoří spolehlivý celek pro plynulý, úsporný a bezproblémový chod.



WC nádržka Alca

Nádržka z jednoho kusu odolného plastu přináší vysokou těsnost a jistotu při každodenním používání. Vnitřní vzpěry proti deformaci zvyšují její pevnost a pomáhají udržet tvarovou stálost i při dlouhodobém zatížení. Izolace navíc tlumí hluk, brání rosení a omezuje přenos vibrací.

Nastavitelný rozsah splachování

Duální vypouštěcí ventil (A06) umožňuje nastavení malého i velkého spláchnutí v rozsahu 2,5 až 9 litrů pro úsporný a účinný provoz WC. Spolehlivá konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a bezproblémovou funkci při každodenním používání.


Kompletní sortiment vypouštěcích ventilů pod QR kódem

Nastavení množství vody

Objem splachování lze plynule nastavit v rozsahu od 2,5 do 9 litrů podle individuálních potřeb a požadované intenzity spláchnutí. Pro úsporný provoz je k dispozici doporučené nastavení 2/4 litry, které pomáhá výrazně snížit spotřebu vody při zachování účinného splachování.

Regulátor rychlosti průtoku vody (P115)

Praktické příslušenství (není součástí balení) pro vypouštěcí ventily WC nádržek, které optimalizuje průběh splachování a snižuje nadměrný průtok vody. Umožňuje regulaci v rozsahu 1,65–2,5 l/s, čímž přispívá k tiššímu, úspornějšímu a efektivnějšímu provozu splachovacího systému.



nastavení malého spláchnutí 2,5–3,5 l

nastavení velkého spláchnutí 5,5–9 l

EN 14055

Vypouštěcí ventily splňují požadavky normy EN 14055, která ověřuje správnou funkci splachování (spolehlivé otevření a uzavření cyklu), těsnost bez nežádoucích úniků vody, dodržení deklarovaného objemu splachování, konzistentní funkce při opakovaném použití, splnění limitů hlučnosti i odolnost v definovaných zátěžových a cyklických testech.

Tiché a rychlé napouštění

Napouštěcí ventil Alca pro WC moduly zajišťuje rychlé doplňování vody, nízkou hlučnost a vysokou odolnost vůči nečistotám.



Napouštěcí ventil (A160P-3/8")

Boční napouštěcí ventil je extra rychlý, tichý a výjimečně odolný proti nečistotám obsaženým ve vodě. Byl speciálně vyvinutý pro tlakový rozsah 0,05–1,6 MPa.
Je součástí všech WC modulů Alca, lze ho koupit také samostatně nebo v univerzálním balení se dvěma variantami připojení do všech typů nádržek (A160UNI).



Ochrana proti zpětným rázům
Díky plynulému uzavírání ventilu



Snadný servis
Čištění sítka pomocí CLICK systému bez nutnosti demontáže hadičky



Rychlé nastavení vodní hladiny
Vycvakávací šroub plováku umožňuje rychlé nastavení bez šroubování




Bez usazování nečistot a vodního kamene
Speciální POM materiál s velmi hladkým povrchem omezuje přilnavost usazenin

EN 14124

Napouštěcí ventily splňují požadavky normy EN 14124, která stanovuje technické a funkční požadavky na jejich konstrukci a provoz. Norma ověřuje správnou a stabilní funkci napouštění, stanovené průtokové a uzavírací vlastnosti, provozní spolehlivost v rámci zkoušek i splnění požadavků na ochranu proti zpětnému nasátí vody do vodovodního systému.

Kompletní sortiment napouštěcích ventilů pod QR kódem



1 matice G 3/8" bílá
2 bajonet kov 3/8"
3 O-kroužek 13×2 mm
4 tlumič průtoku
5 sítko
6 membrána
7 páka

Modulární konstrukce napouštěcího ventilu umožňuje snadnou dostupnost a rychlou výměnu jednotlivých náhradních dílů, což výrazně prodlužuje jeho životnost a usnadňuje servis. Díky variabilním bajonetovým připojením je ventil plně kompatibilní s keramickými i plastovými nádržkami a WC moduly. Toto univerzální řešení zajišťuje maximální flexibilitu použití, jednoduchou instalaci i údržbu a spolehlivý provoz.



new

10 %

Ušetří až 10 % spláchnuté vody

Napouštěcí ventily s opožděným napouštěním (A150PDF-3/8", A160PDF-3/8") spojují udržitelnost a špičkovou funkčnost. Mechanismus opožděného napouštění zajišťuje, že nádržka se začne doplňovat až po dokončení splachování, takže nová voda neodtéká přímo do WC mísy.

Efektivní montáž, vyšší jistota, méně komplikací

WC moduly Alca jsou navrženy tak, aby usnadnily a urychlily montáž v každé fázi instalace. Promyšlené konstrukční detaily zvyšují přesnost usazení, jistotu kotvení i komfort při práci, díky čemuž je instalace plynulá, efektivní a spolehlivá.



Instalační a servisní videa pod QR kódem




Vyznačovací trny pro snadnější instalaci sádrokartonu

Trny umožňují přesné a rychlé označení místa v sádrokartonu, kde bude proveden výřez a zajišťují správné umístění modulu.



Hadička přívodu vody s o-kroužkem

Bajonetový mechanismus umožňuje instalaci hadičky a napouštěcího ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí dotáhnout pouze rukou.



Odvětrávání již ve standardu

Účinné a tiché odvětrávání rychle odstraní nežádoucí zápach. Odbočka na koleni WC modulu umožňuje snadné připojení ventilátoru a lze ji využít nebo ponechat zaslepenou podle potřeby.



Brzda kotvicích noh

Brzdný systém umožňuje jednoduše nastavit potřebnou stavební výšku profilu rámu a teprve poté dotažením zajistit jeho konečnou fixaci.



Rychlé upevnění do stěny pomocí systému EASY LOCK

Konstrukční řešení umožňuje přesné uchycení rámu ke zdi za poloviční dobu.



Posuvný držák odpadního kolena

Koleno je možné vodorovně posouvat a ovlivňovat jeho hloubku vzhledem k nosnému rámu v osmi krocích až o celkových 93 mm.



Instalační rámeček a rukáv

Instalace se provádí pouhým nacvaknutím do připravených otvorů, čímž se značně urychlí doba instalace. Jsou plně kompatibilní s WC tlačítky Alca.



Závěsy nádržky s dvoukomponentní izolací

Díky dvoukomponentnímu materiálu dochází k odizolování přenosu vibrací mezi nádržkou a rámem. Vyklopení nádržky dopředu usnadní instalaci do sádrokartonové konstrukce, mobilních obytných buněk a dřevostaveb.



Nadstandardní příslušenství součástí balení

V balení každého výrobku je kompletní instalační příslušenství pro připojení WC mísy včetně kotvicího materiálu a všech potřebných instalačních krytek.

Alca Easy Mount, jednoduchá montáž bez speciálního nářadí


Easy Mount představuje přístup Alcy, který usnadňuje a urychluje instalaci WC modulů v každé fázi montáže. Promyšlené konstrukční prvky umožňují přesné uchycení, snadné nastavení i pohodlné připojení bez potřeby speciálního nářadí.


ALCA EASY MOUNT



Vše, co potřebujete, najdete v krabici

Veškeré příslušenství je součástí každého balení. Ať se jedná o materiál k připojení WC mísy, kompletní kotevní materiál nebo potřebné instalační krytky.





Montáž zvládne jedna osoba díky brzdě kotvicích noh

Do profilu rámu je zakomponován brzdný systém, který umožňuje jednoduše nastavit potřebnou stavební výšku a teprve poté dotažením zajistit konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého člověka při instalaci a zároveň se zvyšuje i její přesnost. Každou nohu lze navíc nastavit asymetricky, což usnadňuje vyrovnání nerovné podlahy.

Rychlé upevnění do stěny se systémem EASY LOCK

Inovativní systém EASY LOCK umožňuje rychlé a přesné uchycení rámu ke stěně, čímž výrazně zkracuje dobu montáže. Konstrukce je navržena tak, aby instalatér zvládl kotvení jednoduše, bez složité manipulace a s maximální jistotou správného usazení.






Díky možnosti dodatečného nastavení z přední strany rámu pomocí imbusového klíče lze snadno doladit finální polohu i po upevnění.

Posuvný držák odpadního kolena


Konstrukce uchycení odpadního kolena umožňuje jeho nastavení v osmi různých pozicích, čímž výrazně usnadňuje montáž. Koleno lze vodorovně posouvat a upravit jeho hloubku vůči nosnému rámu až o 93 mm, což přináší flexibilitu a usnadňuje instalaci v různých stavebních podmínkách.





Rychlý a snadný přístup ke klíčovým komponentům

WC moduly Alca jsou navrženy tak, aby servis byl rychlý a snadný. Díky promyšlené konstrukci, velkému servisnímu otvoru a snadnému přístupu ke klíčovým komponentům lze údržbu i případné zásahy provádět pohodlně, bez zbytečné demontáže.



Velký servisní otvor

Nadstandardní přístup ke všem klíčovým komponentům uvnitř nádržky poskyt uje u WC modulů Alca servisní otvor. Bez složité manipulace, bez omezeného prostoru. Každý zásah – instalace, kontrola i servis – je rychlý, přehledný a pohodlný.



Hadička přívodu vody s o-kroužkem

Bajonetový mechanizmus umožňuje instalaci hadičky a napouštěcího ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí dotáhnout pouze rukou.

Instalační a servisní videa i návody vždy po ruce

Podrobné instalační postupy, videonávody i technické informace najdete přehledně na webu Alca. Díky nim si můžete jednotlivé kroky snadno ověřit přímo na stavbě a mít jistotu správné montáže. Praktické návody šetří čas, usnadňují práci a pomáhají zvládnout instalaci WC modulů Alca.



Servis bez speciálního nářadí





Klíčové komponenty lze snadno vyjmout, zkontrolovat, opravit nebo vyměnit, což výrazně urychluje servisní zásah a usnadňuje každodenní práci instalatéra. Díky praktickému CLICK systému je demontáž i zpětná montáž otázkou několika vteřin – jednoduše, bezpečně a bez zbytečných komplikací.

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

ALCA EASY MOUNT

Montáž i seřízení tlačítka bez nářadí

Instalace je velmi snadná a probíhá v několika krocích bez použití nářadí. Každé balení obsahuje šablonu, díky které nastavíte splachovací mechanismus pro daný typ tlačítka.



Šrouby rámu tlačítka umožňují rychlé zaaretování a přesné nastavení polohy tlačítka. Jednoduchým pootočením jej snadno zafixujete.




Řešení pro čistší a příjemnější prostředí toalety

WC moduly Alca přispívají k hygieničtějšímu a komfortnějšímu provozu toalety. Možnost připojení odvětrávání i použití dávkovače WC tablet pomáhá omezit nežádoucí pachy, udržet svěží prostředí a zvýšit pohodlí při každodenním používání.



Příprava na odvětrávání

Některé WC moduly Alca jsou připraveny pro připojení na odvětrávání, které umožňuje účinné odsávání zápachu přímo z WC mísy.
Příprava je řešena jako zaslepená odbočka, kterou lze v případě potřeby jednoduše provrtat a napojit na ventilátor. O využití této funkce se tak můžete rozhodnout až při samotné instalaci.





Možnosti zapojení

WC modul můžete připojit buď k centrálnímu systému odvětrávání nebo použít jakýkoliv potrubní ventilátor s odpovídajícím sacím výkonem. V naší nabídce naleznete ventilátor P128, který zajistí vhodný výkon pro odvod zápachu.

Dávkovač WC tablet (P169)

Diskrétní osvěžovač toalety pro všechny typy keramických WC mís. Dezinfikuje mísu i nádržku WC systému. Je součástí všech inovovaných WC modulů Alca (kromě varianty Slim a WOOD).



Pro jakýkoliv typ WC tablet dostupných na trhu

Velký vhazovací otvor umožňuje použití všech typů WC tablet do nádržek.





Díky vyklápěcímu systému splachovacích tlačítek se snadno obsluhuje.




Lze doplnit i do starších typů WC systémů Alca jako příslušenství s kódem P169.



Antibakteriální úprava

Vybraná ovládací tlačítka Alca mají antibakteriální úpravu. Horní průhledný lak obsahuje nanočástice stříbra, které mají antibakteriální schopnosti a brání rozšiřování nežádoucích mikroorganismů na povrchu tlačítka.



Více na straně 42

Alca Silent, tichý provoz pro moderní bydlení

S rostoucím důrazem na kompaktní bydlení nabývá tichý provoz na významu. WC moduly Alca omezují hluk při napouštění i splachování a minimalizují přenos vibrací do konstrukce, čímž zvyšují akustický komfort při každodenním používání.

ALCA SILENT



Ticho jako součást komfortu

Akustický komfort v koupelně dnes hraje větší roli než kdy dřív. Menší byty, otevřenější dispozice a koupelny v těsné blízkosti ložnic nebo obytných místností zvyšují nároky na tichý provoz sanitární techniky. U WC modulu Alca proto nerozhoduje jen pevnost konstrukce a spolehlivost splachování, ale také to, jak se chová při každodenním používání. Technologie Alca Silent pomáhá snižovat hlučnost při napouštění i splachování a přispívá k příjemnějšímu prostředí v domácnosti.



Tichý provoz je výsledkem souhry více prvků

Nízká hlučnost WC modulu nevzniká jedním detailem, ale promyšlenou kombinací několika konstrukčních řešení. Důležitou roli hraje izolace nádržky, charakter napouštění vody i způsob uložení nádržky v rámu. Každý z těchto prvků pomáhá omezovat hluk, tlumit vibrace a zvyšovat akustický komfort při každodenním používání.



Závěsy nádržky s dvoukomponentní izolací

Díky dvoukomponentnímu materiálu dochází k odizolování přenosu vibrací mezi nádržkou a rámem.



< 20 dB Napouštěcí ventil

Zajišťuje co nejtišší dopouštění vody do nádržky. Díky optimalizovanému průtoku a konstrukci minimalizuje hluk při napouštění a přispívá k celkově tichému provozu WC modulu.



Polystyren WC nádržky

Tlumí hluk při napouštění a vypouštění vody, pohlcuje vibrace přenášené do konstrukce a díky tepelné izolaci brání kondenzaci vlhkosti na povrchu nádržky.

EN 14055 — EN 14124

Normy potvrzují splnění technických požadavků splachovacích nádržek a jejich klíčových komponent. Sledují mimo jiné i hladinu hluku při napouštění vody a provozní vlastnosti napouštěcího ventilu. Napouštěcí ventil Alca spadá do I. třídy hlučnosti (< 20 dB).

Rámové moduly Alca pro maximální flexibilitu montáže

WC moduly pro suchou instalaci jsou určeny pro montáž do sádrokartonových konstrukcí nebo předstěn. Díky samonosnému svařovanému rámu zajišťují vysokou stabilitu, pevnost a spolehlivost i bez nutnosti zazdění. Jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce, kde umožňují rychlou a čistou instalaci.



ALCA SILENT

ALCA EASY MOUNT

Možnosti instalace



Ke stěně

Ideální řešení pro pevné zděné nebo betonové konstrukce. WC modul se kotví přímo do stěny a podlahy, což zajišťuje maximální stabilitu a jednoduchou instalaci.



Do dřevěných konstrukcí

Konstrukční řešení umožňuje vyklopení nádržky dopředu. Pomocí otvorů v rámu lze snadno upevnit instalační systém k dřevěné konstrukci.



Do rohu

Speciální řešení pro efektivní využití prostoru v koupelnách s omezeným místem díky adaptéru pro upevnění do rohu (M918).



K ocelovým profilům příček

Určeno pro lehké konstrukce ze sádrokartonu. WC moduly jsou kompatibilní s běžnými systémy ocelových profilů a umožňují rychlou montáž v suché výstavbě.



Samostojící, do prostoru

Samostojící konstrukce rámu umožňuje jeho instalaci do prostoru bez nutnosti přímého ukotvení do zdi. Kotví se pouze do podlahy.




Alcasystem – instalace ke stěně

Kombinuje výhody samonosné konstrukce s dodatečnou fixací ke stěně. Zajišťuje vysokou stabilitu a flexibilitu při zachování jednoduché montáže.

Čtyři stavební výšky

Variabilita výšek modulů umožňuje optimální přizpůsobení různým stavebním situacím a prostorovým omezením při zachování standardní výšky závěsného WC a pohodlné polohy ovládacího tlačítka.





Pevnost a stabilita svařované konstrukce

Rám WC modulu je vyroben z pevné ocelové konstrukce svařované roboticky technologií MAG, která zaručuje vysokou přesnost, pevnost a konzistentní kvalitu spojů. Díky robustnímu provedení je modul navržen tak, aby bezpečně odolal každodennímu zatížení i v náročném provozu. Konstrukce je testována na nosnost 400 kg, což poskytuje vysokou míru jistoty při používání.



Vysoká odolnost díky práškovému lakování rámu

Konstrukce rámu WC modulu Alca je ošetřena moderní technologií práškového lakování, která vytváří odolnou a rovnoměrnou povrchovou vrstvu. Ta zvyšuje ochranu proti opotřebení i působení vlhkosti a přispívá k dlouhé životnosti výrobku.



ALCA SILENT

ALCA EASY MOUNT

nosnost 400 kg

100 % kompatibilita tlačítek

15 let záruka

Ověřené řešení pro mokrý proces instalace

WC moduly pro mokrou instalaci jsou určeny k zazdění do nosné konstrukce a zajišťují vysokou stabilitu a spolehlivost. Díky kompaktním rozměrům jsou vhodné i do menších koupelen a při rekonstrukcích. Izolovaná nádržka tlumí hluk, brání rosení a konstrukce modulu usnadňuje flexibilní montáž.



ALCA SILENT

ALCA EASY MOUNT



Podezdění je základ

U WC modulů určených pro zazdění do zdi je klíčovým krokem správné podezdění konstrukce. Právě podezdění přenáší zatížení z modulu do podlahy a zajišťuje jeho stabilitu při dlouhodobém používání. Při dodržení tohoto instalačního postupu je zaručena deklarovaná nosnost 400 kg a bezpečné užívání toalety. Správně provedené podezdění je proto základním předpokladem pro spolehlivou funkci celého systému.



Řešení s přídavnými nohami

Přídavné nohy (M90) slouží k zajištění maximální stability WC modulu při instalaci do zdiva v případech, kdy není možné zajistit plnohodnotné podezdění. Uplatnění najdou například při jednostranném napojení kanalizace nebo u úzkých příček (méně než 150 mm), kde není dostatečný prostor pro pevné uložení modulu.
Díky kotvení do podlahy pomáhají nohy přenést zatížení mimo zdivo a zajišťují bezpečnou instalaci.





Systém pro volně stojící toalety

Chcete mít nádržku elegantně skrytou ve zdi, ale instalujete volně stojící toaletu? Alca nabízí praktické řešení i pro tuto situaci. Speciální modul (AM112) umožňuje zazdění splachovací nádržky do zdi, zatímco toaleta zůstává klasicky stojící na podlaze. V nabídce je i Slim verze (AM1112) s hloubkou 83 mm.

Dvě stavební výšky

Variabilita výšek modulů umožňuje optimální přizpůsobení různým stavebním situacím a prostorovým omezením při zachování standardní výšky závěsného WC a pohodlné polohy ovládacího tlačítka.







A **výklopná kotevní patka pro montáž přímo na zeď**

B **výklopná kotevní patka pro montáž do stavebního otvoru**

Přizpůsobení nerovné stěně

Renovmodul je navržen pro rekonstrukce, kde stěny často nejsou dokonale rovné. Díky své konstrukci umožňuje snadné vyrovnání a přizpůsobení podkladu bez nutnosti náročných stavebních úprav. Instalace je tak rychlejší, přesnější a spolehlivá i v problematických podmínkách.



Řešení pro atypické prostory i specifické požadavky


Speciální WC moduly Alca rozšiřují možnosti instalace v situacích, kde standardní řešení nestačí. Nabízejí varianty pro menší zástavbovou hloubku, ovládání shora, bidetovací WC i bezbariérové použití, a umožňují tak přizpůsobit instalaci konkrétním stavebním i uživatelským požadavkům.





Menší zástavbová hloubka

WC moduly Slim jsou plnohodnotné WC systémy. Jsou určeny pro instalaci do stěn užších než 150 mm a do malých koupelen. Prostorová úspora je dosažená díky odpadnímu kolenu, které zaručuje nejnižší možnou stavební hloubku. Nádržka si i v této variantě zachovává objem 9 l.





Úsporné koleno odpadu pro WC systémy Slim

Hloubka rámu včetně odpadního kolene činí pouhých 95 mm, zatímco u standardních modulů je to 125 mm. Kompaktní rozměry jsou dosaženy díky kolenu uchycenému v posuvném držáku, jehož polohu lze upravit v osmi krocích pro snadné přizpůsobení montáže.





Systémy s ovládáním shora nebo zepředu

Potřebujete instalovat WC pod šikminu nebo pod okenní parapet? WC modul s ovládáním shora nebo zepředu nabízí kompaktní řešení s horizontálně umístěným tlačítkem. Díky bočnímu napojení vody a optimalizovanému tvaru nádržky dosahuje minimální zástavbové hloubky pouhých 170 mm bez nutnosti dodatečných stavebních úprav.





Pro osoby se sníženou schopností pohybu

Systémy pro osoby se sníženou schopností pohybu nabízejí spolehlivé a komfortní řešení, které zvyšuje přístupnost a zlepšuje kvalitu života uživatelů. Díky jejich flexibilitě a snadné instalaci můžete rychle vytvořit prostředí, které je bezpečné a pohodlné pro všechny.



úsporné



Vypouštěcí ventil A06E vám ušetří až 33 % vody při každém spláchnutí.

THE BIG GAIA AWARDS 2014

Úsporné WC moduly

Úsporné WC moduly přinášejí účinné splachování s minimální spotřebou vody. Díky režimu 2–4 litry pomáhají šetřit vodu i provozní náklady, aniž by byla ohrožena spolehlivost splachování. Snížená spotřeba vody znamená menší zátěž pro životní prostředí, což je krok správným směrem k udržitelné budoucnosti.



Příslušenství

Připojovací sada (P192, P193) slouží k napojení vody a instaluje se až při montáži mísy. WC systém lze bez ní použít pro běžnou WC mísu.

Připojovací nástěnka se používá v případě, kdy bidetovací mísa nemá standardní umístění připojení vody a elektřiny. Nabízí 13 alternativních pozic, díky nimž je modul AM120 kompatibilní s většinou bidetovacích mís na trhu.

Systém pro bidetovací WC mísu

WC modul AM120/1120 je navržen pro snadnou přípravu instalace bidetovací WC mísy, a to jak při plánování projektu, tak i pro její budoucí doplnění. Nabízí tak flexibilní řešení bez nutnosti okamžité investice do bidetovací mísy. Systém umožňuje skryté přivedení vody a elektřiny přímo k míse a je kompatibilní s většinou bidetovacích WC mís na trhu.



kiwa certified FLOAT OPERATED VALVES FLUSHING CISTERNS

WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK

WC moduly s mezinárodní certifikací

WC moduly s certifikací Kiwa a WRAS splňují přísné požadavky na výrobky připojené k rozvodům pitné vody. Certifikace potvrzuje zdravotní nezávadnost materiálů v kontaktu s pitnou vodou, spolehlivou funkci splachovacího systému a konstrukční řešení, které zabraňuje zpětnému nasátí kontaminované vody do vodovodního řádu.

Výrobky zároveň procházejí funkčními, tlakovými a materiálovými testy a kontrolou výrobní dokumentace. Pro instalatéry to znamená jistotu bezpečného, spolehlivého a normám odpovídajícího řešení při instalaci sanitární techniky v zahraničí.



H = 125–250 mm

AM101/1120-0006 KIWA
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



H = 125–250 mm

AM101/1120-0005 WRAS
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



H = 125–250 mm

AM120/1120-0005 WRAS
WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí



H = 125–250 mm

AM101/1000-0005 WRAS
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



H = 125–250 mm

AM101/850-0005 WRAS
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



H = 128 mm

AM112-0005 WRAS
WC nádrž pro zazdívání

Přehled WC modulů

Základní



AM115/1000 Renovmodul
WC modul pro zazdívání



AM112 Basicmodul
WC nádrž pro zazdívání



AM100/1000 Alcamodul
WC modul pro zazdívání



AM100/850 Alcamodul
WC modul pro zazdívání se sníženou výškou 850 mm



AM115/1000V Renovmodul
WC modul s odvětráváním pro zazdívání



AM101/1120 Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1000 Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) se sníženou výškou 1000 mm



AM101/850 Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) se sníženou výškou 850 mm



AM102/1120 Jádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do bytových jader)



AM102/1000 Jádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do bytových jader) se sníženou výškou 1000 mm



AM102/850 Jádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do bytových jader) se sníženou výškou 850 mm



AM120/1120 Sádromodul
WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí



AM101/1120F Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM122/1120D Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), dělený rám



AM116/1120 Solomodul
WC modul pro suchou instalaci (do prostoru), samostojící

Pro Alcasystem



AS101 Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AS120/1120 Sádromodul
WC modul pro toaletu s bidetovací funkcí

Úsporné



AM100/1000E Alcamodul
WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro zazdívání



AM115/1000E Renovmodul
WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro zazdívání



AM101/1120E Sádromodul
WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM102/1120E Jádromodul
WC modul s úsporným splachováním 2/4 l pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



AM123/1120E Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), samostojící

Slim – moduly s menší stavební hloubkou



AM1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdívání



AM1115/1000 Renovmodul Slim
WC modul pro zazdívání



AM1101/1200 Sádromodul Slim
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM1112P Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdívání s perlinkou



AM1115P/1000 Renovmodul Slim
WC modul pro zazdívání s perlinkou



AM1101P/1200 Sádromodul Slim
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s perlinkou

Pro dřevostavby



AM101/1120W Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/850W Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) se sníženou výškou 850 mm

S ovládáním shora



AM119/850 Renovmodul
WC modul pro zazdívání s ovládáním shora nebo zepředu



AM118/850 Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s ovládáním shora nebo zepředu

Pro osoby se sníženou hybností



AM116/1300H Solomodul
WC modul pro suchou instalaci (do prostoru), samostojící – pro osoby se sníženou schopností pohybu



AM101/1300H Sádromodul
WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu) – pro osoby se sníženou schopností pohybu

Legenda

- dávkovač WC tablet
- systém s přípojkou pro napojení odsávání
- ovládání shora
- systém splachování 2/4 l
- pro dřevěné konstrukce
- pro bidet a závěsné WC

Přehled WC příslušenství



M906
Koleno odpadu 90° k závěsnému WC, redukce DN 90 × DN 110, délka 205 mm, PE, černá



M908
Koleno odpadu 90° k závěsnému WC, DN 90 × DN 90, délka 200 mm, PE, černá



M907
Redukce odpadu k závěsnému WC, excentrická 7 mm, DN 90 × DN 110, délka 98 mm, PE, černá



M909
Spojovací dvojité koleno 90° k závěsnému WC, redukce 2×DN 90 × DN 110, délka 253 mm, PE, černá



M968
Koleno odpadu 90° k závěsnému WC, Slim, DN 90 × DN 90, délka 285 mm, PE, černá



M900
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, DN 90, délka 200 mm, PP, bílá



M9000
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, prodloužená, DN 90, délka 300 mm, PE, bílá



M900K-DN90
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 90, délka 200 mm, PE, chrom



M900K-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 110, délka 200 mm, PE, chrom



M9000K-DN90
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 90, délka 300 mm, PE, chrom



M9000K-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC, DN 110, délka 300 mm, PE, chrom



M900KE-DN90
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, excentrická 25 mm, DN 90, délka 215 mm, PE, bílá



M900KE-DN110
Připojovací sada k závěsnému WC se závitovými tyčemi, excentrická 25 mm, DN 110, délka 215 mm, PE, bílá



M901
Dopojení k závěsnému WC s vrapovou vložkou, Ø 45 mm, délka 200 mm, PP, černá



M9001
Prodlužovací díl k závěsnému WC s vrapovou vložkou, Ø 45 mm, délka 300 mm, PP, černá



M147
Prodlužovací díl k závěsnému WC, Ø 45 mm, délka 300 mm, PP, černá



M148
Prodlužovací díl k závěsnému WC, DN 90, délka 300 mm, PE, černá



M902
Dopojení k závěsnému WC, DN 90, délka 200 mm, PE, černá



M918
Adaptér pro upevnění do rohu



M90
Nohy k WC modulům



P118
Prodloužené nohy k WC modulům



P192
Připojovací set pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



P193
Připojovací nástěnka pro toaletu nebo sedátko s bidetovací funkcí



P128
Ventilátor pro WC moduly s odvětráváním



P115
Regulátor rychlosti průtoku vody



M9006
Koleno odpadu k závěsnému WC, flexi, WC, 90 mm × 90–110 mm, délka 450 mm, PP, bílá



P103
Konzola přívodu vody G1/2"



P169
Sada pro vhazování WC tablet



M976
Konzola pro upevnění do stěny, 2 ks



V0285-ND
Těsnění 64×30×2 mm, silikon

Izolační desky



M91
Izolační deska pro závěsné WC a bidet



M910
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



M910CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



M930
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



M930CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



M920
Izolační deska pro stojící WC a bidet



M940
Izolační deska pro závěsné umyvadlo



M950
Izolační deska pro závěsný pisoár

Flexibilní systém uchycení sanitární techniky

Montážní rámy Alca představují řešení pro bezpečnou a stabilní instalaci různých zařizovacích předmětů v koupelně i technickém zázemí. Díky promyšlené konstrukci a široké nabídce umožňují snadné přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům a zajišťují spolehlivé uchycení umyvadel, baterií, bidetů, pisoárů i dalších prvků.



ALCA EASY MOUNT







Rámy pro umyvadla a baterie

Rámové řešení pro instalaci umyvadel a baterií představuje spolehlivý základ pro každou koupelnu. Díky robustní konstrukci a promyšlenému designu zajišťují rámy vysokou stabilitu, snadnou montáž a dlouhodobou odolnost i v náročných podmínkách.







Rámy pro pisoáry

Rámové řešení pro instalaci pisoárů nabízí spolehlivý základ pro soukromé i veřejné prostory. Univerzální provedení umožňuje kompatibilitu s různými typy pisoárů, zatímco nastavitelné prvky usnadňují přizpůsobení konkrétním instalačním podmínkám. Kvalitní materiály zaručují odolnost proti vlhkosti i mechanickému zatížení.



510 × 1460 mm



510 × 1066 mm



Rámy pro výlevky

Speciální rámy pro výlevky představují spolehlivé řešení pro sanitární a úklidové místnosti. Konstrukce umožňuje kotvení k samostatné sádrokartonové příčce i před nosnou stěnu, což zajišťuje flexibilitu při instalaci. Robustní provedení poskytuje vysokou stabilitu a odolnost i v náročných podmínkách provozu. Díky předpřipraveným montážním bodům je instalace rychlá, přehledná a zvládnutelná jednou osobou.



510 × 1120 mm



510 × 450 mm



Rámy pro bidetovací mísy

Montážní rámy pro bidet představují praktické a stabilní řešení pro moderní koupelny v rezidenčních i komerčních projektech. Umožňují rychlou a přehlednou instalaci závěsného bidetu, přesné napojení na rozvody vody i odpadu a bezpečné ukotvení do předstěnové konstrukce.

Přehled montážních rámů

Pro umyvadla a baterie



A104/1120
Montážní rám pro umyvadlo



A104/850
Montážní rám pro umyvadlo



A104A/1120
Montážní rám pro umyvadlo a baterii



A104AVS/1120
Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem



A104B/1120
Montážní rám pro baterii



A104PB/1120
Montážní rám pro podomítkovou baterii



A117PB
Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro podomítkovou baterii



A117B
Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro baterii

Legenda

výškově stavitelné příčky

Pro bidety, pisoáry a ostatní



A105/1120
Montážní rám pro bidet



A105/850
Montážní rám pro bidet



A105/450
Montážní rám pro bidet



A106/1120
Montážní rám pro madlo



A107/1120
Montážní rám pro pisoár



A107S/1120
Montážní rám pro pisoár a senzor



A108/1300
Montážní rám pro výlevku a baterii



A108F/1100
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN 90/110 a baterii



A108F 5:1 SET-01
Set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka



A108F/1500
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii



A113/1120
Montážní rám pro závěsné WC kombi



A114/1120
Montážní rám pro závěsné WC



A114S/1120
Montážní rám pro závěsné WC a senzor

Design pro každou koupelnu

Široká škála barev, tvarů a materiálů,
díky kterým snadno sladíte každý detail
s celkovým stylem koupelny.



- rozměr tlačítek 247 × 165 mm
- anti-fingerprint
- 100 % kompatibilita s WC moduly Alca
- antibakteriální povrchová úprava
- vyklápěcí tlačítko
- bezdotykové ovládání

100 %

Kompatibilita s WC moduly Alca

Ovládací tlačítka Alca jsou plně kompatibilní se všemi typy WC modulů Alca, a to i se staršími již zabudovanými. Experimentujte s tvary, materiály i barvami ve vaší koupelně.






Anti-fingerprint

Povrch ovládacích tlačítek je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické funkce má tato úprava i další výhody. Tlačítka nemusí být tak často ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.



Vyklápění


Pro pohodlnější doplňování WC tablet jsou tlačítka vybavena systémem vyklápění. Ten umožňuje tlačítko jednoduše odklopit bez použití jakéhokoliv nářadí, vhodit tabletu do dávkovače tablet a tlačítko nasadit zpět.




Antibakteriální úprava

Vybraná ovládací tlačítka Alca mají antibakteriální úpravu. Horní průhledný lak obsahuje nanočástice stříbra, které mají antibakteriální vlastnosti a brání rozšiřování nežádoucích mikroorganismů na povrchu tlačítka.


Přehled ovládacích tlačítek s antibakteriální úpravou




Basic 2
M272 • M278



Basic 7
M72




Linka
M1876 • M1876-1
M1878 • M1878-7




Dot.Dot.
M1976 • M1976-2
M1978 • M1978-7




Thin 5
M572 • M576 • M578
M57-BR-M • M57-G-M
M57-GM-M • M57-N-M
M57-RG-M




Thin 6
M672 • M676 • M678




Thin 7
M772 • M776 • M778
M778-5



Moon
MOON-BLACK



Turn
TURN-BLACK



Fun
FUN-BLACK • FUN-G-B
FUN-RG-B • FUN-N-B
FUN-GM-B



Bezdotykové ovládání

Co stoprocentně zaručí nulový přenos bakterií? Bezdotykové ovládání. Jedním elegantním gestem vyřešíte vše a váš organismus si udrží odstup od kontaktu s bakteriemi.



Řada tlačítek
Night Light

Basic


Basic 2



M270



M271



M272 [2]




M278 [2]



M275

Basic 7



M70



M71



M72 [2]



M75

Ovládací tlačítka Basic vynikají především výborným poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou. Snadná údržba a dlouhodobě stálá barevnost jsou klíčovými vlastnostmi základních tlačítek.

[2] antibakteriální vrstva

Thin

Linka



M1876 [1) 2)]



M1876-1 [1) 2)]




M1878 [1) 2)]



M1878-7 [1) 2)]

Dot.Dot.



M1976 [1) 2)]



M1976-2 [1) 2)]



M1978 [1) 2)]



M1978-7 [1) 2)]


reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024

Alca udává trendy ve světovém designu

Potvrzují to ocenění Red Dot 2024 a iF Design Award 2024 za tlačítka Linka a Dot.Dot.


Thin 5




M570 [1)]



M576 [1) 2)]



M571 [1)]



M572 [1) 2)]



M578 [1) 2)]




M575 [1)]

5 mm

Ovládací tlačítka Thin vynikají především saténovým povrchem, širokou paletou barev a svou tenkostí pouhých 5 mm.

[1)] vyklápěcí tlačítko
[2)] antibakteriální vrstva


Thin 5




M57-BR-M [1) 2)]



M57-G-M [1) 2)]



M57-RG-M [1) 2)]



M57-N-M [1) 2)]




M57-GM-M [1) 2)]

Thin 5 s metalicky matným povrchem

Matná mosaz, zlato, růžové zlato, nikl a gun metal. Odolné vůči otiskům prstů a nečistotám pro snadnou údržbu. Barevně sladěné s programem Individual.

Thin 6



M670 [1)]



M676 [1) 2)]




M671 [1)]



M672 [1) 2)]



M678 [1) 2)]



M675 [1)]

Thin 7



M770 [1)]



M776 [1) 2)]



M771 [1)]



M772 [1) 2)]



M775 [1)]



M778 [1) 2)]



M778-5 [1) 2)]

Flat

Ray



RAY [1]




RAY-GL1200 [1]



RAY-GL1204 [1]

Moon



MOON [1]



MOON-WHITE [1]




MOON-BLACK [1] [2]




MOON-BRASS [1]

Turn



TURN [1]



TURN-INOX [1]



TURN-WHITE [1]



TURN-BLACK [1] [2]



TURN-BRASS [1]

Air



AIR [1]




AIR-INOX [1]



AIR LIGHT

reddot award 2014
winner

Fun



FUN [1]



FUN-INOX [1]



FUN-WHITE [1]



FUN-BLACK [1] [2]



FUN-BRASS [1]



FUN-G-B [1] [2]



FUN-RG-B [1] [2]



FUN-N-B [1] [2]



FUN-GM-B [1] [2]

Program Individual


Vybrali jsme ty nejžádanější odstíny a dokonale odladili barvy všech produktů programu Individual. Nemusíte tak mít obavy, že vaše ovládací tlačítko, sifony, click-clack či rohový ventil nebudou ladit s vašimi bateriemi nebo k sobě navzájem.

Prémiová řada ovládacích tlačítek Flat je vyrobena z ušlechtilých materiálů, jako jsou broušený hliník, nerezová ocel, mosaz nebo české sklo.

[1] vyklápěcí tlačítko
[2] antibakteriální vrstva

Special

Night Light



NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM




NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM



NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

Senzorové WC splachovače



M370S • M370S-SLIM • M370SB



M371S
M371S-SLIM
M371SB



ASP3 • ASP3-B



ASP3-K • ASP3-KB



ASP3-KT • ASP3-KBT

Pisoárové splachovače



ASP4 • ASP4-B



ASP4-K • ASP4-KB



ASP4-KT



ATS001

Antivandal



M279



M279S
M279S-SLIM
M279SB

Oddálená splachování



MPO10



MPO11




MPO12



MPO13

Mezi speciální tlačítka patří řady Night Light, senzorová tlačítka, automatické splachovače WC a pisoáru, Antivandal a oddálené splachování.
Tato ovládací tlačítka jsou určena především pro WC se specifickými požadavky, jako je bezdotykové ovládání nebo splachování z jiného místa na toaletě.



Program Antivandal

Produkty Antivandal jsou určeny pro náročné a veřejné prostory, kde je kladen důraz na odolnost a spolehlivost. Ovládací tlačítka i sprchové žlaby z kvalitní nerezové oceli odolávají nárazům, poškrábání i intenzivnímu provozu. Speciální konstrukce a upevnění omezují neoprávněnou manipulaci a zajišťují dlouhodobou funkčnost.

Technologické zázemí pro špičkovou kvalitu

Alca patří mezi moderní evropské výrobce sanitární techniky s výrobní plochou přes 110 000 m² a vysokým stupněm robotizace. Pokročilé technologie, unikátní výrobní linky a vlastní vývoj i nástrojárna umožňují rychlou, flexibilní a precizní výrobu s důrazem na kvalitu a inovace.



Plně automatizovaná výrobní linka WC modulů

Výroba WC modulů Alca probíhá na moderní plně automatizované lince s vysokým podílem robotizace. Pokročilé technologie zajišťují přesnost, stabilní kvalitu každého kusu a výrazně vyšší výrobní kapacitu. Díky minimalizaci lidského faktoru a využití kamerových a kontrolních systémů je celý proces efektivní, rychlý a maximálně spolehlivý.




Svařovaná konstrukce rámu

Rám WC modulu je vyroben z pevné ocelové konstrukce svařované roboticky technologií MAG, která zaručuje vysokou přesnost, pevnost a konzistentní kvalitu spojů. Díky robustnímu provedení je modul navržen tak, aby bezpečně odolal každodennímu zatížení i v náročném provozu. Konstrukce je testována na nosnost 400 kg, což poskytuje vysokou míru jistoty při používání.



Vysoká odolnost díky práškovému lakování rámu

Konstrukce rámu WC modulu Alca je ošetřena moderní práškovou lakovací linkou Komaxit, která vytváří odolnou a rovnoměrnou povrchovou vrstvu. Ta zvyšuje ochranu proti opotřebení i působení vlhkosti a přispívá k dlouhé životnosti výrobku.



Plastová nádržka z jednoho kusu

WC nádržky jsou vyfukovány na moderních strojích Kautex a vyrobeny z jednoho kusu, což zajišťuje vysokou pevnost, tvarovou stálost a 100% těsnost bez rizika netěsností ve spojích. Bezešvá konstrukce zároveň přispívá k dlouhodobé spolehlivosti, odolnosti vůči tlakovému namáhání i stabilní kvalitě každého kusu.



Flexibilita podle potřeb zákazníka a trhu

Alca díky vlastnímu vývoji a nástrojárně dokáže rychle reagovat na změny trhu i specifické požadavky zákazníků. Veškeré klíčové procesy si zajišťuje interně – od návrhu přes vývoj až po výrobu forem.
Tato nezávislost umožňuje rychlé úpravy produktů, efektivní zavádění inovací a vysokou míru přizpůsobení aktuálním potřebám trhu.



Moderní lakovací linka tlačítek

Ovládací plastová tlačítka Alca jsou lakována na automatizované lakovací lince s využitím robotických technologií, které zajišťují vysokou přesnost a konzistentní kvalitu povrchu. Díky řízenému procesu dochází k minimalizaci spotřeby materiálu i emisí, zatímco výroba zůstává rychlá a efektivní.



Kontrolujeme kvalitu ve vlastní zkušebně

Zkušebna ověřuje hotové výrobky i vstupní materiály. Ročně provede více než 3000 testů. Zajišťuje komplexní zkoušky od mechanického a zátěžového testování přes korozní, otěruodolnostní a průtokové testy až po měření tlaku, síly, teploty a 3D měření kontroly rozměrů.

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV PLAST

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.

Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2026/2027 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.