MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU



KLUM
by mereo

Instalatérský materiál

Instalatérský materiál

2026/2027 CZK

ČESKÁ ZNAČKA

KLUM 2026/2027 CZK

Ceny jsou platné k termínu vydání katalogu tj. k 1. 6. 2026.
Aktuální ceny najdete na webu **mereo.cz**

Změny některých cen v dalším období jsou možné.

Právo na změnu technických parametrů, bez předchozího upozornění, vyhrazeno.

Ceny jsou maloobchodní, bez DPH a včetně DPH 21 %.

Obrázky a nákresy jsou ilustrativní, neručíme za případné tiskové chyby.

KLUM

Instalatérský program

01 Těsnící materiál 8

02 Chromované armatury

Rohové ventily 10
Chromované sifony a výpustě MEREO 13

03 Plastový program

Sifony a připojení 17

04 Voda

Kulové kohouty voda 22
Mosazné armatury 25
Mosazné tvarovky 28
Zahradní program 34

05 Topení

Radiátorové ventily a šroubení 38
Kulové kohouty plyn 44
Měřící a regulační technika 45

06 Připojovací trubky a hadice

Nerezové připojovací trubky - vlnovce 51
Nerezové připojovací hadice
ø 8x12 57
ø 10x14 62
ø 13x18 65
ø 24x34 68

obsah

Montážní pravidla

Katalogové listy a technické výkresy, jsou k dispozici ke stažení na www.mereo.cz

Všeobecně:

- při montáži postupujte pečlivě a dodržujte doporučení výrobce
- všechny spoje musí být provedeny tak, aby byla zajištěna jejich těsnost a dlouhodobá funkčnost
- použití konopí k utěsnění závitů, u výrobků z mosazi, může vést k jejich prasknutí
- před uvedením do provozu vždy proveďte kontrolu celé instalace, včetně tlakové zkoušky a kontroly těsnosti spojů a to ještě před zazděním, zabetonováním nebo zaklopením rozvodů
- nesprávná instalace může vést k poškození výrobků nebo celého systému
- při provozu dodržujte všechny platné předpisy a normy

Mosazné tvarovky, armatury, kulové kohouty, ventily:

- k utěsnění závitů mosazných tvarovek nepoužívejte konopí (riziko prasknutí závitu vlivem rozpínavosti), vhodnější je teflonová páska, těsnící tmel nebo těsnící vlákno typu KLUMLOCK
- při montáži postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození závitu nebo deformaci tvarovky
- při montáži kulového kohoutu na potrubí uchopte kohout klíčem za pevnou část těla, nikoliv za matici
- před montáží ověřte, zda kohout správně dovírá
- u potrubí delšího než 2 m použijte k jeho upevnění objímky a umístěte je v blízkosti kohoutu, aby nedocházelo k přenosu tlaku na kohout
- svislé potrubí upevněte tak, aby nedocházelo k přenášení hmotnosti potrubí na samotný kohout
- potrubí vybavte kompenzátorem hydraulických rázů
- výrobky používejte výhradně v souladu s účelem stanoveným výrobcem
- nesprávná montáž může vést ke koroznímu praskání, vlivem nepřiměřeného vnitřního pnutí materiálu

Vlnovcové trubky:

- konec trubky vždy zařízněte kolmo a čistě, řez musí být hladký a bez otřepů
- pro lisování (pertlování) použijte k tomu určené nářadí a dodržujte správný postup práce
- vlnovcové trubky lze použít pouze v místech, kde nemůže dojít k mechanickému poškození
- při dotahování matice se trubka nesmí kroutit kolem své osy
- je nutné zabránit opakovanému ohýbání a deformaci vlnovcových trubek ve stejném místě, mohlo by dojít ke zlomení trubky
- zabraňte styku trubky s agresivními látkami
- přes trubky nesmí protékat žádný proud, nesmějí se použít jako ochranný vodič nebo nulový vodič, je nutné dbát na opatření pro vyrovnání potenciálů

Nerezové hadice:

- před montáží hadic se ujistěte, že jsou obě koncovky správně zalisovány, při montáži nesmí dojít k poškození lisovací objímky
- při montáži dodržujte předepsané min. poloměry ohybu pro jednotlivé jmenovité průměry hadic, ohyb hadice provádějte ve vzdálenosti min. 2 x vnější průměr hadice od zalisované koncovky
- hadice nesmějí být namáhány tahem nebo krutem
- pro dotažení hadic je zakázáno používat jakékoliv kovové nástroje, kleště a stranové klíče, aby nedošlo k poškození hadic
- hadice nesmí být instalována ohebnou částí ve zdi, instalujte hadice pouze v místě, kde je možné provádět jejich pravidelnou kontrolu
- je třeba zabránit kontaktu s materiály způsobující korozi
- zabraňte styku hadice s agresivními látkami
- v případě, že jsou hadice umístěny v prostředí, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vody (klimatizační systémy), pravidelně kontrolujte jejich stav
- opletení nenatírejte žádnou barvou
- při dodržení uvedených zásad pro správnou montáž a použití je zajištěna správná funkce a životnost výrobku

Upozornění:

Výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody v těchto případech:

- pokud ke škodní události dojde v rozestavěném objektu bez kolaudace a bez provedené zkoušky vodovodního řádu (instalace nemusí odpovídat stavebním ani tlakovým normám)
- pokud škoda vznikne při rekonstrukci bytové jednotky (může dojít k poškození stávajících rozvodů, případně nově instalované řády nemusí být ještě odzkoušeny)
- pokud je výrobek použit k jinému účelu, než uvádí prodejce (dovozce)

Instalatérský materiál KLUM – prověřená kvalita pro každou instalaci

Info

Instalatérský materiál tvoří základ každé funkční a spolehlivé instalace. Značka KLUM nabízí široký a ucelený sortiment instalačních dílů a pomůcek v mnoha variantách a rozměrech, určených pro profesionální i domácí použití.

V nabídce naleznete mimo jiné těsnicí materiál, kulové kohouty, připojovací nerezové trubky a hadice, armatury a tvarovky, dále ventily, výpustě, sifony i další instalační komponenty.
Sortiment doplňuje také měřicí a regulační technika, která umožňuje přesné a bezpečné řízení rozvodů.



Veškeré produkty značky KLUM jsou vyvíjeny s důrazem na kvalitu provedení, funkčnost a dlouhou životnost. Průběžné testování výrobků je samozřejmostí a zajišťuje, že každý díl splňuje požadavky na spolehlivý provoz.

Produkty KLUM nejsou na trhu novinkou – jedná se o léty prověřená řešení, která prošla postupným vývojem a jsou neustále zdokonalována na základě praktických zkušeností.

Značka KLUM představuje jistotu kvalitních materiálů, precizního zpracování a profesionálního přístupu. Je určena všem, kteří hledají spolehlivý instalační materiál bez kompromisů, ať už pro menší opravy, nebo rozsáhlé realizace.

Součástí sortimentu jsou také produkty značky MEREO, včetně vodovodních baterií a sprchových koutů, které rozšiřují nabídku o designová a funkční řešení pro moderní koupelny.



Děláme věci tak, aby fungovaly a vydržely.



Férové partnerství

Jednáme otevřeně, s respektem a odpovědností.
Budujeme dlouhodobé vztahy založené na důvěře.



Ověřená kvalita

Pečlivé provedení, kontrola detailů a standard,
za kterým si stojíme.



Prvotřídní materiál

Vybíráme jen osvědčené materiály, které zaručují odolnost,
funkčnost a dlouhou životnost.



Spolehlivá logistika

Máme procesy nastavené tak, aby vše dorazilo včas
a bez komplikací.



Česká firma

Silné zázemí české firmy, zkušenosti a odpovědný přístup.



Široké působení

Působíme na mnoha místech a jsme zákazníkům
vždy nablízku.

01 TĚSNÍCÍ PROGRAM

KLUM: Těsnící šňůra pro profesionály



Info

Moderní **vzduchotěsný** a **vodotěsný těsnicí systém**, určený pro rychlé, snadné a spolehlivé utěsnění kovových i plastových závitových spojů až do **velikosti 4“**.

Šňůra je vyrobena z bílého vlákna, impregnovaného těsnicím prostředkem. Materiál se časem **nevytvrzuje a zachovává těsnící vlastnosti**. Po vytvoření spoje je možné okamžitě tlakovat těsněné potrubí.

- **Univerzální použití** - vhodná pro rozvody pitné vody, horké vody i plynu (třída 1., 2. a 3.).
- **Spolehlivé těsnění** - vzduchotěsné a vodotěsné spojení.
- **Kompatibilita** - pro kovové i plastové trubky a tvarovky.
- **Snadná manipulace** - praktický obal pro aplikaci, s nožíkem pro odříznutí šňůry.
- **Dlouhá trvanlivost** - 5 let od data výroby.

Těsnící šňůra Profesional



kód	velikost	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR49G	160 m	247,11	**299,-**

max. 16 bar | -20 °C až +130 °C

Těsnící šňůra Profesional



kód	velikost	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR49J	20 m	81,82	**99,-**

max. 16 bar | -20 °C až +130 °C

Páska teflonová Profesional



kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR49F	0,1 x 12 mm	10 m	250	**1000**	13,22	**16,-**
CR49D	0,2x 19 mm	15 m	100	**500**	54,96	**66,50**

max. 20 bar | -190 °C až +280 °C



02 Chromované armatury

- Rohové ventily
- Chromované sifony a výpustě
- Doplňkový sortiment - MEREO

ROHOVÉ VENTILY

Info

Rohové ventily, často označované jako roháčky, slouží k uzavření přívodu vody ke konkrétnímu zařizovacímu předmětu, jako je WC, pračka, myčka nebo vodovodní baterie. Umožňují tak snadnou údržbu či servis bez nutnosti uzavírat vodu v celé domácnosti.

V nabídce najdete rohové ventily k WC i k pračkám, vyrobené z pochromované mosazi, která zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. K dispozici jsou varianty se zpětnou klapkou, filtrem, růžicí nebo keramickou kartuší pro plynulé ovládání a spolehlivý provoz.

Pokud není v domácnosti připraven samostatný vývod pro pračku nebo myčku, lze využít meziventil, který umožní jejich připojení na nástěnnou baterii, nebo kombinovaný rohový ventil.

Použití jednotlivých velikostí roháčků

- 3/8“ – připojení vodovodních a dřezových baterií, WC splachovacích nádrží
- 1/2“ – připojení WC splachovacích nádrží (zejména starších typů)
- 3/4“ – připojení praček a myček

Součástí našeho sortimentu jsou také těsnicí materiály a kulové kohouty na vodu i plyn, které doplňují kompletní instalační řešení.



02 ROHOVÉ VENTILY

Ventil rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR37V	1/2″ x 3/8″	s vřetenem, chromovaný	40	**80**	111,57	**135,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Ventil rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR38V	1/2″ x 1/2″	s vřetenem, chromovaný	40	**80**	121,49	**147,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Ventil rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR39V	1/2″ x 3/4″	s vřetenem, chromovaný	40	**80**	131,40	**159,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Ventil rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR35L	1/2″ x 3/8″	s keramickou kartuší, bez filtru	1	**96**	134,71	**163,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Kohout rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR35D	1/2″ x 3/8″	s keramickou kartuší, bez filtru	1	**96**	134,71	**163,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



02 ROHOVÉ VENTILY

Kohout rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR37A	1/2″ x 3/8″	s filtrem a růžicí, plastová páka	40	**80**	114,05	**138,-**
CR37AK	1/2″ x 3/8″	s filtrem a růžicí, **kovová páka**	40	**80**	123,97	**150,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Kohout rohový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR38A	1/2“ x 1/2“	s filtrem a růžicí, plastová páka	40	**80**	119,01	**144,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Kohout pračkový

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR39A	1/2″ x 3/4″	se zpětnou klapkou, filtrem a růžicí, plastová páka	40	**80**	147,11	**178,-**
CR39AK	1/2″ x 3/4″	se zpětnou klapkou, filtrem a růžicí, **kovová páka**	40	**80**	161,98	**196,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Meziventil pro pračku

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR39B	3/4″ x 3/4 x 3/4 ″	s mezikusem a otočnou maticí	1	**80**	343,80	**416,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Ventil rohový kombinovaný

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR39CN	1/2″ x 3/8″ x 3/4″	pro pračku a WC se zpětnou klapkou	10	**80**	290,91	**352,-**

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz




02 CHROMOVANÉ SIFONY A VÝPUSTĚ MEREO

Sifon umyvadlový hranatý **1 418,- Kč**

CH13 1 171,90 Kč bez DPH

celokovový, chromovaný s převlečnou maticí 5/4˝ x ø 32 mm







Sifon umyvadlový kulatý **956,- Kč**

CH12 790,08 Kč bez DPH

celokovový, chromovaný s převlečnou maticí 5/4˝ x ø 32 mm






Sifon umyvadlový kulatý **549,- Kč**

CH11 453,72 Kč bez DPH

celokovový, chromovaný s převlečnou maticí 5/4˝ x ø 32 mm






Sifon umyvadlový U **406,- Kč**

CH14 335,54 Kč bez DPH

celokovový, chromovaný s převlečnou maticí 5/4˝ x ø 32 mm






Výpusť uzavírací CLIC-CLAC **516,- Kč**

CH02 426,45 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz s přepadem ø 5/4˝






Výpusť uzavírací CLIC-CLAC **401,- Kč**

CH03 331,40 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz s přepadem ø 5/4˝






02 CHROMOVANÉ SIFONY A VÝPUSTĚ MEREO

Výpusť uzavírací CLIC-CLAC **401,- Kč**

CH03N 331,40 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz s přepadem ø 5/4˝, nízká






Výpusť uzavírací CLIC-CLAC **369,- Kč**

CH05 304,96 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz s přepadem ø 5/4˝






Výpusť uzavírací CLIC-CLAC **131,- Kč**

CH03P 108,26 Kč bez DPH

plastová, s přepadem ø 5/4˝

VÝHODNÝ NÁKUP





CHYTRÉ ŘEŠENÍ

Vrchní část s úzávěrem lze snadno vyjmout a vyčistit tak od nečistot, vlasů a dalšího odpadu.

Výpusť uzavírací CLIC-CLAC vytahovací

celokovová, pochromovaná mosaz s ø 5/4˝, snadno čistitelná se sítkem


CH03VS s přepadem **505,- Kč**

417,36 Kč bez DPH

CH04VS bez přepadu **505,- Kč**

417,36 Kč bez DPH





Výpusť uzavírací CLIC-CLAC vytahovací

celokovová, pochromovaná mosaz s bílým keramickým vrškem, s přepadem ø 5/4˝, snadno čistitelná se sítkem


CH03VB s přepadem **732,- Kč**

604,96 Kč bez DPH

CH04VB bez přepadu **732,- Kč**

604,96 Kč bez DPH






Výpusť uzavírací CLIC-CLAC vytahovací **505,- Kč**

CH05V 417,36 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz s přepadem ø 5/4˝, snadno čistitelná se sítkem





02 CHROMOVANÉ SIFONY A VÝPUSTĚ MEREO

Výpusť neuzavírací **329,- Kč**

CH06 271,90 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz bez přepadu ø 5/4˝



Výpusť neuzavírací **505,- Kč**

CH06B 417,36 Kč bez DPH

celokovová, pochromovaná mosaz bez přepadu, s bílým keramickým vrškem 5/4˝



Pisoárová sada s tlačným ventilem **857,- Kč**


CBT805S 708,26 Kč bez DPH


1/2˝ x 1/2˝, s pevně nastaveným průtokem


VÝHODNÝ NÁKUP



Kompletní sada tlačného pisoárového ventilu. Ke spláchnutí postačuje 1,15 litru vody, což odpovídá cca 6-ti sekundovému splachování při tlaku 5 bar. Velkou výhodou je jednoduchá montáž.







mereo

vybavení koupelen

+ dobrá kvalita za výbornou cenu
+ léty prověřené výrobky i pravidelné novinky
+ jednoduchá montáž, používání i údržba
+ náhradní díly i 5 let od prodeje

Vyžádejte si katalog „Vybavení koupelen", z něhož Vám představujeme několik výrobků pro doplnění Vašeho sortimentu.


Chytrá řešení



mereo

VYBAVENÍ KOUPELEN

ČESKÁ ZNAČKA



03 Plastový program

· Sifony a připojení

SIFONY A PŘIPOJENÍ

Info

Plastový program pro napojení a odvod odpadních systémů v koupelnách, kuchyních i technických prostorech. Sortiment zahrnuje základní škálu produktů od plastových sifonů, tvarovek a manžet, až po flexibilní odpadní hadice a připojovací prvky, které zajišťují spolehlivé a bezpečné propojení jednotlivých částí instalace.

Plastový program je navržen s důrazem na funkčnost, kompatibilitu a snadnou montáž, což z něj činí ideální volbu jak pro profesionální instalatéry, tak pro běžné realizace v domácnostech.

- Sifony pro sprchové vaničky o ø 60-90 mm. Klasické i slim provedení.
- Vanové sifony a vanové automaty, v klasickém i v clic-clac provedení.
- Umyvadlové a dřezové sifony a pilety.
- Pračkové sifony v nadomítkovém nebo podomítkovém provedení.
- WC manžety, připojovací kusy či odtoková kolena pro instalaci.



03 SIFONY A PŘIPOJENÍ

Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6020C	ø 50 mm	1	**50**	164,46	**199,-**

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž | víko: pochromovaný plast | průtok: 30 l/min | stavební výška 85 mm



Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6030C	ø 60 mm	1	**50**	60,33	**73,-**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | víko: pochromovaný plast | průtok: 30 l/min | stavební výška 85 mm

VÝHODNÝ NÁKUP



Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6040C	ø 90 mm	1	**50**	290,91	**352,-**

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž | víko: leštěná nerez | průtok: 45 l/min | stavební výška 85 mm



Sifon pro sprchovou vaničku, slim

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6040SN	ø 90 mm	1	**50**	459,50	**556,-**

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž | víko: leštěná nerez | průtok: 48 l/min | stavební výška 65 mm



Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6031C	ø 60 mm	1	**100**	54,55	**66,-**

max. 80 °C | tělo: PP, SS | těsnění: pryž | průtok: 30 l/min



Vanový automat

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6011N	chromovaný, **kov/kov**	1	**40**	401,65	**486,-**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | víko a ovládání pochrom. kov | pozn.: sifon bez napouštění přepadem | průtok: 36 l/min



Vanový automat, clic clac, vytahovací

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6011C	ø 6/4"	1	**50**	631,40	**764,-**

max. 80 °C | tělo: PP, SS | těsnění: pryž | hadice: mat. EVA | včetně zátky | mřížka: nerez | průtok: 36 l/min | přepad: pochromovaný kov



Sifon pro vanový automat

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6080D	pro vanový automat PR6011N a PR6011C	1	**40**	68,18	**82,50**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | průtok: 30 l/min



03 SIFONY A PŘIPOJENÍ

Sifon vanový

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6011D		1	**50**	130,58	**158,-**

max. 80 °C | tělo: PP, SS | těsnění: pryž | včetně zátky | mřížka: nerez | průtok: 36 l/min | přepad: pochromovaný plast



Pileta s nerez mřížkou

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7075C	umyvadlová s nerezovou mřížkou 5/4″	1	**200**	59,92	**72,50**
PR7076C	dřezová s nerezovou mřížkou 6/4″	1	**200**	61,98	**75,-**

max. 80 °C | tělo: PP, mosaz, nerez | těsnění: pryž | průtok: 24 l/min



Sifon bez pilety

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR6050C	s maticí 5/4″ x 40 mm umyvadlový	1	**50**	85,95	**104,-**
PR6090C	s maticí 6/4″ x 40 mm dřezový	1	**50**	90,08	**109,-**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | průtok: 30 l/min



Sifon pračkový se zpětnou klapkou

kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7015	ø 32	bílý plast	1	**100**	80,17	**97,-**

max. 80 °C | tělo: ABS | těsnění: pryž



Sifon pračkový se zpětnou klapkou

kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7015A	ø 32	pochromovaný plast	1	**100**	103,31	**125,-**

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž



Sifon pračkový podomítkový

kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7010C	ø 40/50	bílá krytka, bílé koleno	1	**100**	100,-	**121,-**
PR7011C	ø 40/50	pochromovaná krytka, bílé koleno	1	**100**	122,31	**148,-**

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž



03 SIFONY A PŘIPOJENÍ

Vpusť podlahová, boční



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7020C	100 x 100		1	**50**	243,80	**295,-**

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž | mřížka: nerez | průtok: 30 l/min | stavební výška 80 - 110 mm

Hadice odpadní tvarovatelná flexi



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7080C	5/4" x ø 50 (40)	s kovovou maticí	1	**100**	54,55	**66,-**
PR7082C	6/4" x ø 50 (40)	s kovovou maticí	1	**100**	56,20	**68,-**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | matice: niklovaná mosaz

Hadice odpadní tvarovatelná flexi



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7080D	5/4" x ø 50 (40)	s plastovou maticí	1	**100**	39,26	**47,50**
PR7082D	6/4" x ø 50 (40)	s plastovou maticí	1	**100**	40,91	**49,50**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž

Hadice odpadní tvarovatelná flexi



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7084C	ø 50 (40) x ø 50 (40)		1	**100**	39,26	**47,50**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž

WC manžeta



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7090C	ø 110	přímá	1	**60**	67,36	**81,50**
PR7091C	ø 110	excentrická	1	**60**	67,36	**81,50**

max. 80 °C | tělo: PVC

Napojení WC



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7097B	ø 110	flexi bez drátu, vestavná délka 150-500 mm	1	**30**	142,98	**173,-**
PR7097C	ø 110	flexi s drátem, vestavná délka 150-500 mm	1	**30**	161,16	**195,-**

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž

Koleno odpadní



kód	velikost (mm)		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR7093V (5516101293)	ø110	pro WC kombi s VARIO odpadem	1	**10**	544,63	**659,-**

max. 80 °C | tělo: PP



04 Voda

- Kulové kohouty voda
- Mosazné armatury
- Mosazné tvarovky
- Zahradní program

KULOVÉ KOHOUTY VODA

Info


Kvalitní **kované kulové kohouty KLUM** jsou určeny pro bezpečné a dlouhodobě spolehlivé uzavírání průtoku v rozvodech vody a dalších běžných neagresivních médií v technických instalacích budov. Díky **kovanému tělesu z mosazi CW617N** mají vyšší mechanickou pevnost a odolnost proti prasknutí či deformaci než běžné odlitky, což se pozitivně projeví zejména při tlakových rázech, montáži i dlouhodobém provozu.

Povrch tělesa je **niklovaný** – zajišťuje zvýšenou odolnost proti korozi a čistý technický vzhled. Uvnitř kohoutu je osazena **mosazná koule s chromovaným povrchem**, která má kvalitně opracovaný a hladký povrch pro plynulý chod, nízký odpor při ovládání a dobré těsnicí vlastnosti.

Kohouty jsou dodávány vždy v **uzavřené poloze**, což snižuje riziko znečištění vnitřního prostoru během přepravy a skladování.

Technické údaje

- provedení: **kované**
- materiál tělesa: niklovaná mosaz **CW617N**
- koule: mosazná, chromovaná, hladce opracovaná
- ovládání: ocelová páka, protikorozní úprava **DACROMET**
- těsnění sedel a hřídele: **PTFE**
- závit: dle **ISO 228-1**, bez niklování
- maximální pracovní tlak: **30 bar**
- dodávka: uzavřená poloha
- certifikace: **EN 13828:2003, EN 12266-1:2012**



04 KULOVÉ KOHOUTY VODA

Kohout kulový kovaný F x F, s pákou

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR42C	1/2″	12	**108**	138,84	**168,-**
CR43C	3/4″	8	**72**	203,31	**246,-**
CR44C	1″	8	**48**	321,49	**389,-**
CR45C	5/4″	6	**24**	500,-	**605,-**
CR46C	6/4″	6	**24**	727,27	**880,-**
CR47C	2″	3	**12**	1 172,73	**1 419,-**
CR48C *	2 1/2″	1	**4**	2988,43	**3 616,-**
CR50C *	3″	1	**3**	5 095,04	**6 165,-**



max. 30 bar | max. 120 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka** | **plnoprůtočné provedení**

* u tohoto produktu je tlak max. 25 bar a teplota max. 95 °C

Kohout kulový kovaný M x F, s pákou

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR172D	1/2″	12	**108**	138,84	**168,-**
CR173D	3/4″	8	**72**	205,79	**249,-**
CR174D	1″	8	**48**	324,79	**393,-**
CR175D	5/4″	6	**24**	509,09	**616,-**
CR176D	6/4″	4	**16**	736,36	**891,-**
CR177D	2″	2	**12**	1 185,95	**1 435,-**



max. 30 bar | max. 120 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka** | **plnoprůtočné provedení**

Kohout kulový kovaný F x F, s motýlem

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR42CA	1/2″	12	**108**	138,84	**168,-**
CR43CA	3/4″	10	**120**	203,31	**246,-**
CR44CA	1″	8	**48**	321,49	**389,-**



max. 30 bar | max. 120 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka** | **plnoprůtočné provedení**

Kohout kulový kovaný M x F, s motýlem

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR172DA	1/2″	12	**108**	138,84	**168,-**
CR173DA	3/4″	10	**120**	205,79	**249,-**
CR174DA	1″	8	**48**	324,79	**393,-**



max. 30 bar | max. 120 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka** | **plnoprůtočné provedení**

M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

04 KULOVÉ KOHOUTY VODA

Kohout kulový F x F s odvodněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR11C	1/2″	15	**90**	260,33	**315,-**
PR12C	3/4″	10	**60**	317,36	**384,-**
PR13C	1″	7	**42**	464,46	**562,-**
PR14	5/4″	4	**24**	708,26	**857,-**
PR15	6/4″	3	**18**	918,18	**1 111,-**
PR16	2″	2	**12**	1 454,55	**1 760,-**

max. 30 bar | max. 120 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka** | **plnoprůtočné provedení**



Kohout kulový kovaný se šroubením

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR176	1/2″	10	**120**	214,88	**260,-**
CR177	3/4″	10	**100**	365,29	**442,-**
CR178	1″	6	**60**	523,14	**633,-**

max. 30 bar | max. 120 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka** | **plnoprůtočné provedení**



Kohout zahradní pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR1 *	3/8″	27	**150**	190,08	**230,-**
CR2	1/2″	10	**100**	170,25	**206,-**
CR3	3/4″	10	**100**	244,63	**296,-**
CR4	1″	5	**50**	373,55	**452,-**

max. 16 bar | max. 110 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka**


* u tohoto produktu je tlak max. 10 bar



Kohout vyp/nap s kovovou páčkou, niklovaný

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR40A	3/8″	20	**200**	148,76	**180,-**
CR41A	1/2″	20	**200**	148,76	**180,-**
CR50A	3/4″	20	**200**	179,34	**217,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Kohout kulový kovaný MINI F x M

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR109	3/8″	1	**40**	109,92	**133,-**
CR110	1/2″	24	**240**	121,49	**147,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

04 MOSAZNÉ ARMATURY

Kohout kulový kovaný MINI F x F

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR109F	3/8″	30	**300**	109,92	**133,-**
CR110F	1/2″	25	**200**	127,27	**154,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Klapka zpětná, krátká, celomosazná

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR17K	1/2″ x 44,5 mm	19	**228**	129,75	**157,-**
CR18K	3/4″ x 48 mm	12	**144**	188,43	**228,-**
CR19K	1″ x 55,5 mm	9	**108**	257,02	**311,-**
CR20K	5/4″ x 61 mm	6	**72**	396,69	**480,-**
CR21K	6/4″ x 68 mm	6	**36**	568,60	**688,-**
CR22K	2″ x 76,5 mm	6	**18**	820,66	**993,-**

max. 10 bar | max. 110 °C | mosazný talíř



Klapka zpětná, dlouhá, celomosazná

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR17D	1/2″ x 56 mm	19	**228**	183,47	**222,-**
CR18D	3/4″ x 61 mm	12	**144**	259,50	**314,-**
CR19D	1″ x 75 mm	9	**108**	400,-	**484,-**
CR20D	5/4″ x 83 mm	6	**72**	611,57	**740,-**
CR21D	6/4″ x 90 mm	6	**36**	971,90	**1 176,-**
CR22D	2″ x 98 mm	6	**18**	1 451,24	**1 756,-**

max. 10 bar | max. 110 °C | mosazný talíř



Klapka zpětná vodorovná

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR17V	1/2″ x 42 mm	16		190,08	**230,-**
CR18V	3/4″ x 56 mm	12		299,17	**362,-**
CR19V	1″ x 57 mm	7	**42**	409,09	**495,-**
CR20V	5/4″ x 57 mm	1	**40**	534,71	**647,-**
CR21V	6/4″ x 80 mm	36		747,93	**905,-**
CR22V	2″ x 92 mm	2		1 242,15	**1 503,-**

max. 10 bar | max. 120 °C



M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

04 MOSAZNÉ ARMATURY

Filtr závitový F x F, voda

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR18	1/2″ x 52 mm	12	**192**	127,27	**154,-**
PR19	3/4″ x 60 mm	9	**144**	199,17	**241,-**
PR20	1″ x 77 mm	6	**72**	311,57	**377,-**
PR21	5/4″ x 96 mm	10	**40**	615,70	**745,-**
PR22	6/4″ x 110 mm	4	**40**	726,45	**879,-**
PR23	2″ x 128 mm	3	**12**	1 135,54	**1 374,-**

max. 10 bar | max. 110 °C



Koš sací mosazný

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR1910	3/4″	12	**96**	235,54	**285,-**
PR2010	1″	18	**108**	257,02	**311,-**
PR2110	5/4″	8	**80**	370,25	**448,-**
PR2210	6/4″	5	**30**	528,10	**639,-**
PR2211	2″	3	**18**	807,44	**977,-**

max. 10 bar | max. 110 °C



Klapka zpětná mosazná s nerezovým sítkem

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR2020	1″	20		204,13	**247,-**
PR2120	5/4″	8		280,17	**339,-**
PR2220	6/4″	6		470,25	**569,-**

max. 10 bar | max. 110 °C



Ventil uzavírací

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8110	1/2″	8	**48**	254,55	**308,-**
PR8111	3/4″	7	**42**	389,26	**471,-**
PR8112	1″	5	**30**	597,52	**723,-**
PR8113	5/4″	10		990,91	**1 199,-**
PR8115	6/4″	7		1 205,79	**1 459,-**
PR8114	2″	4		1 845,45	**2 233,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

04 MOSAZNÉ ARMATURY

Ventil uzavírací s odvodněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8120	1/2″	20		305,79	**370,-**
PR8121	3/4″	15		426,45	**516,-**
PR8122	1″	10		636,36	**770,-**
PR8123	5/4″	10		1047,93	**1268,-**
PR8124	6/4″	7		1459,50	**1 766,-**
PR8125	2″	4		2391,74	**2 894,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



Ventil uzavírací s nástavcem pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8160	1/2″	6	**60**	361,16	**437,-**
PR8161	3/4″	4	**40**	618,18	**748,-**
PR8162	1″	2	**36**	701,65	**849,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



Uzavírací vršek s rukojetí

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8150	1/2″	14	**124**	133,88	**162,-**
PR8151	3/4″	10	**90**	204,13	**247,-**
PR8152	1″	6	**54**	285,95	**346,-**
PR8153	5/4″	6	**36**	493,39	**597,-**
PR8154	2″	4	**32**	956,20	**1 157,-**
PR8155	6/4″	4	**24**	601,65	**728,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



Rukojeť k uzavíracím ventilům

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8140	1/2″	1	**300**	45,45	**55,-**
PR8141	3/4″	1	**300**	55,37	**67,-**
PR8142	1″	1	**300**	55,37	**67,-**
PR8143	5/4″	1	**225**	72,73	**88,-**
PR8144	2″	1	**225**	72,73	**88,-**



Ventil odvodňovací

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8130	1/4″	50	**500**	76,03	**92,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



04 MOSAZNÉ TVAROVKY

Prodloužení 3/8″

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5400	10 mm	80	**960**	30,17	**36,50**
PR5401	15 mm	60	**720**	35,95	**43,50**
PR5402	20 mm	60	**720**	41,74	**50,50**
PR5403	30 mm	50	**450**	54,96	**66,50**
PR5404	40 mm	18	**216**	78,10	**94,50**
PR5405	50 mm	21	**210**	96,69	**117,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

Prodloužení 1/2″

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR65	10 mm	50	**600**	33,47	**40,50**
CR66	15 mm	50	**600**	41,74	**50,50**
CR67	20 mm	50	**600**	48,76	**59,-**
CR68	25 mm	50	**450**	60,74	**73,50**
CR69	30 mm	40	**360**	73,97	**89,50**
CR70	40 mm	40	**360**	85,12	**103,-**
CR71	50 mm	40	**240**	110,74	**134,-**
CR72	60 mm	40	**240**	136,36	**165,-**
CR73	70 mm	30	**180**	157,02	**190,-**
CR74	80 mm	30	**180**	176,03	**213,-**
CR79	100 mm	25	**150**	209,09	**253,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

Prodloužení 3/4″

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5000	10 mm	40	**360**	46,69	**56,50**
PR5001	15 mm	40	**360**	59,92	**72,50**
PR5002	20 mm	30	**270**	68,18	**82,50**
PR5003	25 mm	30	**300**	81,82	**99,-**
PR5004	30 mm	20	**180**	96,69	**117,-**
PR5005	40 mm	20	**180**	115,70	**140,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

Prodloužení 1″

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5410	10 mm	35	**420**	85,95	**104,-**
PR5411	15 mm	30	**360**	91,74	**111,-**
PR5412	20 mm	30	**360**	109,09	**132,-**
PR5413	30 mm	25	**300**	136,36	**165,-**
PR5414	40 mm	20	**240**	160,33	**194,-**
PR5415	50 mm	15	**180**	189,26	**229,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

04 MOSAZNÉ TVAROVKY

Vsuvka

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5009	1/4″	120	**1440**	18,18	**22,-**
PR5010	3/8″	90	**1080**	22,73	**27,50**
PR5011	1/2″	60	**720**	31,82	**38,50**
PR5012	3/4″	40	**480**	47,11	**57,-**
PR5013	1″	25	**300**	81,82	**99,-**
PR5014	5/4″	10	**120**	121,49	**147,-**
PR5015	6/4″	9	**81**	193,39	**234,-**
PR5016	2″	4	**36**	330,58	**400,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

Vsuvka redukovaná

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5029	3/8″ x 1/4″	80	**960**	22,31	**27,-**
PR5008	1/2″ x 1/4″	60	**720**	33,88	**41,-**
PR5030	1/2″ x 3/8″	60	**720**	31,82	**38,50**
PR5031	3/4″ x 1/2″	45	**540**	50,83	**61,50**
PR5032	1″ x 1/2″	30	**360**	69,83	**84,50**
PR5033	1″ x 3/4″	25	**300**	85,12	**103,-**
PR5034	5/4 x 1″	10	**120**	153,72	**186,-**
PR5037	5/4 x 3/4″	20		153,72	**186,-**
PR5035	6/4″ x 5/4″	9	**81**	215,70	**261,-**
PR5038	6/4 x 1″	30		185,95	**225,-**
PR5039	2″ x 5/4″	20		328,93	**398,-**
PR5036	2″ x 6/4″	12	**120**	362,81	**439,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

Redukce

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5018	3/8″ x 1/4″	120	**1440**	17,36	**21,-**
PR5017	1/2″ x 1/4″	100	**1200**	32,64	**39,50**
PR5019	1/2″ x 3/8″	100	**1200**	19,83	**24,-**
PR5020	3/4″ x 1/2″	80	**960**	30,17	**36,50**
PR5006	3/4″ x 3/8″	80	**960**	46,69	**56,50**
PR5021	1″ x 1/2″	30	**360**	75,62	**91,50**
PR5022	1″ x 3/4″	40	**480**	59,09	**71,50**
PR5023	5/4″ x 1″	20	**240**	114,05	**138,-**
PR5007	5/4″ x 3/4″	20	**240**	152,07	**184,-**
PR5024	6/4″ x 1″	10	**120**	183,47	**222,-**
PR5025	6/4″ x 5/4″	10	**120**	147,11	**178,-**
PR5026	2″ x 5/4″	50		351,24	**425,-**
PR5027	2″ x 6/4″	50		280,17	**339,-**
PR5028	2″ x 1″	50		453,72	**549,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

04 MOSAZNÉ TVAROVKY

Redukce opačná

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5050	3/8″ x 1/2″	40	**480**	35,95	**43,50**
PR5051	1/2″ x 3/4″	50	**600**	55,37	**67,-**
PR5053	3/4″ x 1″	30	**360**	99,17	**120,-**
PR5052	1/2" x 1"	30	**360**	81,82	**99,-**
PR5054	1″ x 5/4″	25	**300**	151,24	**183,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

T-kus

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5077	1/4″	20		85,12	**103,-**
PR5060	3/8″	30	**270**	58,26	**70,50**
PR5061	1/2″	20	**180**	93,39	**113,-**
PR5062	3/4″	20	**180**	123,97	**150,-**
PR5063	1″	15	**90**	219,01	**265,-**
PR5064	5/4″	6	**54**	365,29	**442,-**
PR5068	6/4″	3	**36**	483,47	**585,-**
PR5069	2″	2	**24**	674,38	**816,-**
PR5065	3/4″ x 1/2″ x 3/4″	20	**180**	145,45	**176,-**
PR5066	1″ x 1/2″ x 1″	15	**90**	191,74	**232,-**
PR5067	1″ x 3/4″ x 1″	8	**72**	188,43	**228,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

Koleno F x F

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5048	1/4″	10	**500**	36,78	**44,50**
PR5040	3/8″	50	**600**	50,83	**61,50**
PR5041	1/2″	30	**360**	71,90	**87,-**
PR5042	3/4″	30	**270**	108,26	**131,-**
PR5043	1″	20	**120**	171,90	**208,-**
PR5044	5/4″	30		367,77	**445,-**
PR5045	6/4″	30		452,89	**548,-**
PR5046	2″	20		728,93	**882,-**



max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

04 MOSAZNÉ TVAROVKY

Koleno M x F

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5079	1/4″	50	**600**	31,82	**38,50**
PR5080	3/8″	40	**480**	50,00	**60,50**
PR5081	1/2″	30	**360**	79,34	**96,-**
PR5082	3/4″	20	**180**	121,49	**147,-**
PR5083	1″	15	**90**	176,03	**213,-**
PR5084	5/4″	10	**60**	409,92	**496,-**
PR5085	6/4″	5	**25**	436,36	**528,-**
PR5086	2″	1	**10**	732,23	**886,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Nátrubek

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5099	1/4″	80	**960**	26,03	**31,50**
PR5100	3/8″	60	**720**	27,27	**33,-**
PR5101	1/2″	50	**600**	45,87	**55,50**
PR5102	3/4″	30	**360**	66,53	**80,50**
PR5103	1″	15	**180**	106,61	**129,-**
PR5104	5/4″	20	**120**	178,51	**216,-**
PR5105	6/4″	1	**10**	259,50	**314,-**
PR5106	2″	10	**25**	418,18	**506,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Nátrubek redukovaný

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5076	1/4″ x 3/8″	80		40,91	**49,50**
PR5070	1/2″ x 3/8″	40	**480**	43,39	**52,50**
PR5071	3/4″ x 1/2″	40	**480**	59,09	**71,50**
PR5072	1″ x 1/2″	30	**360**	85,12	**103,-**
PR5073	1″ x 3/4″	85	**300**	97,52	**118,-**
PR5074	5/4″ x 1″	8	**96**	138,02	**167,-**
PR5075	2″ x 6/4″	10		598,35	**724,-**
PR5078	6/4"x5/4"	10		407,44	**493,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Zátka

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5109	1/4″	140	**1680**	14,46	**17,50**
PR5110	3/8″	100	**1200**	23,97	**29,-**
PR5111	1/2″	80	**960**	25,62	**31,-**
PR5112	3/4″	60	**720**	40,50	**49,-**
PR5113	1″	50	**600**	69,01	**83,50**
PR5114	5/4″	5	**125**	118,18	**143,-**
PR5115	6/4″	5	**100**	157,02	**190,-**
PR5116	2″	5	**100**	252,07	**305,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

04 MOSAZNÉ TVAROVKY

Víčko

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5119	1/4″	140		19,83	**24,-**
PR5123	3/8″	70	**840**	19,83	**24,-**
PR5120	1/2″	70	**840**	27,27	**33,-**
PR5121	3/4″	60	**720**	46,69	**56,50**
PR5122	1″	40	**480**	58,26	**70,50**
PR5124	5/4″	5		93,39	**113,-**
PR5125	6/4″	5		125,62	**152,-**
PR5126	2″	1		219,83	**266,-**


max. 10 bar | max. 95 °C



Šroubení k vodoměru s těsněním, sada 2ks

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR760	1/2″x3/4″	10	**120**	153,72	**186,-**
CR770	3/4″x1″	10	**90**	231,40	**280,-**
CR780	1″x5/4″	10	**60**	444,63	**538,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | těsnění: teflon



Kříž

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5091	1/2″	10		111,57	**135,-**
PR5092	3/4″	10		167,77	**203,-**
PR5090	1″	5		314,88	**381,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Prodloužení do bytového jádra

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5057	1/2″ x 3/4″ 75 mm	18	**216**	165,29	**200,-**
PR5058	1/2″ x 3/4″ 95mm	12	**144**	208,26	**252,-**
PR5059	1/2″ x 3/4″ 115mm	15	**120**	231,40	**280,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



04 MOSAZNÉ TVAROVKY

Nástěnka

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8020	1/2″	20	**240**	81,82	**99,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Tvarovka třícestná k vodárnám

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
VA535	1″ x 72 mm	15	**90**	252,07	**305,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Tvarovka pěticestná k vodárnám

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
VA45	1″ x 72 mm	6	**72**	388,43	**470,-**
VA532	1″ x 82 mm	6	**72**	335,54	**406,-**
VA533	1″ x 92 mm	10	**60**	345,45	**418,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Kontramatice

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8181	1/2″	10	**50**	23,97	**29,-**
PR8182	3/4″	1	**50**	35,12	**42,50**
PR8183	1″	1	**50**	41,74	**50,50**

max. 10 bar | max. 90 °C



04 ZAHRADNÍ PROGRAM

Zahradní hadice VALMON, PVC zelená

kód	velikost	balení	Kč/m bez DPH	Kč/m s DPH
ZP350	1/2″	10 m	32,23	**39,-**
ZP351	1/2″	25 m	32,23	**39,-**
ZP352	1/2″	50 m	32,23	**39,-**
ZP360	3/4″	10 m	53,31	**64,50**
ZP361	3/4″	25 m	53,31	**64,50**
ZP362	3/4″	50 m	53,31	**64,50**
ZP370	1″	10 m	86,78	**105,-**
ZP371	1″	25 m	85,54	**103,50**
ZP380	5/4″	10 m	142,98	**173,-**
ZP381	5/4″	25 m	142,98	**173,-**

-5 °C až +60 °C | max. 10 bar



Ventil uzavírací s nástavcem pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8160	1/2″	6	**60**	361,16	**437,-**
PR8161	3/4″	4	**40**	618,18	**748,-**
PR8162	1″	2	**36**	701,65	**849,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



Kohout zahradní pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR1 *	3/8″	27	**150**	190,08	**230,-**
CR2	1/2″	10	**100**	170,25	**206,-**
CR3	3/4″	10	**100**	244,63	**296,-**
CR4	1″	5	**50**	373,55	**452,-**

max. 16 bar | max. 110 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka**

* u tohoto produktu je tlak max. 10 bar



Ventil uzavírací, zahradní

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8163	1/2″	8	**72**	388,43	**470,-**

max. 10 bar | max. 90 °C



04 ZAHRADNÍ PROGRAM

Rychlospojka bajonetová vnitřní

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP01	1/2″	10	**200**	78,10	**94,50**
ZP02	3/4″	10	**200**	84,30	**102,-**
ZP03	1″	10	**200**	90,91	**110,-**
ZP04	5/4"	10	**200**	128,10	**155,-**
ZP05	6/4"	10	**200**	223,97	**271,-**

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | max. 80 °C | max. 10 bar



Rychlospojka bajonetová vnější

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP10	1/2″	10	**200**	78,10	**94,50**
ZP11	3/4″	10	**200**	84,30	**102,-**
ZP12	1″	10	**200**	90,91	**110,-**
ZP13	5/4"	10	**200**	128,10	**155,-**
ZP14	6/4"	1	**10**	223,97	**271,-**

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | max. 80 °C | max. 10 bar



Rychlospojka bajonetová

kód	velikost	pro hadici	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP20	14 mm	1/2″	10	**200**	78,10	**94,50**
ZP21	20 mm	3/4″	10	**200**	84,30	**102,-**
ZP22	25 mm	1″	10	**200**	100,00	**121,-**
ZP23	32 mm	5/4"	10	**200**	191,74	**232,-**
ZP24	38 mm	6/4"	1	**10**	411,57	**498,-**

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | max. 80 °C | max. 10 bar



Záslepka

kód	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP08	10	**200**	119,83	**145,-**


materiál: mosaz | těsnění: EPDM | max. 80 °C | max. 10 bar



Rychlospojka trojcestná

kód	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP29	1	**50**	429,75	**520,-**

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | max. 80 °C | max. 10 bar



Těsnění k rychlospojkám

kód	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP09	1	**10**	14,88	**18,-**

těsnění: EPDM | max. 80 °C | max. 10 bar



04 ZAHRADNÍ PROGRAM

Hadičník vnější

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8000	1/2″ x 14	60	**720**	40,50	**49,-**
PR8001	3/4″ x 20	40	**480**	55,79	**67,50**
PR8002	1″ x 25	20	**240**	90,91	**110,-**
PR8003	5/4″ x 32 mm	8	**96**	278,51	**337,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Hadičník vnitřní

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8010	1/2″ x 14	60	**720**	38,02	**46,-**
PR8011	3/4″ x 20	40	**480**	56,61	**68,50**
PR8012	1″ x 25	20	**240**	85,12	**103,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Hadičník s převlečnou maticí, přímý

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP207	1/2″ x 10	80	**960**	58,26	**70,50**
ZP200	1/2″ x 14	1		81,82	**99,-**
ZP201	3/4″ x 14	60	**720**	74,79	**90,50**
ZP202	3/4″ x 20	1		116,53	**141,-**
ZP203	1″ x 20	50	**600**	103,31	**125,-**
ZP204	1″ x 25	1		153,72	**186,-**
ZP205	5/4″ x 25	10	**100**	227,27	**275,-**
ZP206	5/4″ x 31	1		376,03	**455,-**


max. 10 bar | max. 95 °C | těsnění: EPDM



Hadičník s převlečnou maticí, rohový

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZP208	3/4″ x 14	20	**200**	105,79	**128,-**
ZP209	1″ x 20	10	**100**	169,42	**205,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | těsnění: EPDM




Průchodka k nádrži s těsněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
VS728	3/8″ x 1/2″	15	**180**	152,07	**184,-**
VS728A	1/2″ x 3/4″	10	**60**	228,93	**277,-**
VS728B	3/4″ x 1″	5	**45**	316,53	**383,-**
VS728C	1″ x 5/4″	5	**35**	490,08	**593,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | těsnění: EPDM





05 Topení

- Radiátorové ventily a šroubení
- Kulové kohouty plyn
- Měřící a regulační technika

KLUM

05 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Termostatická hlavice, kapalinová

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8068	M30 x 1,5	1	**100**	144,63	**175,-**

rozsah nastavení
0-28 °C



Ventil radiátorový přímý, jednoregulační

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8050	3/8″	15	**150**	235,54	**285,-**
PR8051	1/2″	12	**72**	228,10	**276,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil radiátorový rohový, jednoregulační

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8061	1/2″	15	**150**	226,45	**274,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil termostatický, přímý

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8055	1/2″	1	**100**	337,19	**408,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil termostatický, rohový

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8065	1/2″	10	**100**	337,19	**408,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



05 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Šroubení radiátorové uzavíratelné, přímé

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8070	3/8″	20	**200**	218,18	**264,-**
PR8071	1/2″	20	**200**	178,51	**216,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | vřetenové provedení



Šroubení radiátorové uzavíratelné, rohové

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8080	3/8″	20	**200**	211,57	**256,-**
PR8081	1/2″	20	**200**	178,51	**216,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | vřetenové provedení



Šroubení radiátorové uzavíratelné, přímé, pájecí

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8090	1/2″ x 15	20	**200**	174,38	**211,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Šroubení radiátorové uzavíratelné, rohové, pájecí

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8091	1/2″ x 15	20	**200**	174,38	**211,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Připojovací šroubení, přímé 3/4“, vekolux

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8100	3/4″	8	**80**	496,69	**601,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | vřetenové provedení



Připojovací šroubení, rohové 3/4“, vekolux

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8101	3/4″	8	**80**	496,69	**601,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | vřetenové provedení



05 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Šroubení radiátorové přímé, mosazné, s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR5	3/8″	25	**300**	83,47	**101,-**
CR6	1/2″	20	**240**	104,13	**126,-**
CR7	3/4″	15	**180**	160,33	**194,-**
CR8	1″	10	**90**	276,03	**334,-**
CR81	5/4″	10	**80**	407,44	**493,-**
CR82	6/4″	6	**72**	566,94	**686,-**
CR83	2″	4	**36**	944,63	**1 143,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | těsnění: teflon



Šroubení radiátorové rohové, mosazné, s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR9	3/8″	20	**270**	109,09	**132,-**
CR10	1/2″	15	**180**	136,36	**165,-**
CR11	3/4″	10	**90**	224,79	**272,-**
CR12	1″	10	**60**	342,15	**414,-**
CR84	5/4″	10		546,28	**661,-**
CR85	6/4″	15		1 009,09	**1 221,-**
CR86	2″	2		1 222,31	**1 479,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | těsnění: teflon



Půlšroubení s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR6P	1/2″x 3/4″	15	**180**	64,46	**78,-**
CR7P	3/4″x 1″	20	**240**	102,48	**124,-**
CR8P	1″x 5/4″	10	**100**	170,25	**206,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | těsnění: teflon



05 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Šroubení k čerpadlu s těsněním

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
VA411	1" x 6/4"	24	**220**	215,70	**261,-**
PR5202	5/4" x 2"	2	**50**	339,67	**411,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | těsnění: teflon



Kulový uzávěr se šroubením k čerpadlu

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8164	1" x 6/4"	1	**100**	481,82	**583,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | těsnění: fibre



Šroubení svěrné pro měděné trubky s eurokonusem

kód	velikost	sáček	krabice	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8102	15 x 3/4"	10	**50**	74,79	**90,50**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Redukce s těsněním na plocho

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8103	1/2" x 3/4"	10	**40**	63,22	**76,50**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Redukce s eurokonusem

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8104	1/2" x 3/4"	10	**90**	63,22	**76,50**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



05 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Ventil automatický odvzdušňovací

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR189	3/8″	10	**160**	178,51	**216,-**
CR189B	1/2″	1	**160**	188,43	**228,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



Zpětná klapka k CR 189 a CR 189B

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR2421	3/8″ x 3/8″	50	**600**	43,39	**52,50**
PR2422C	1/2″ x 1/2″	50	**400**	69,01	**83,50**

max. 10 bar | max. 95 °C



Ventil odvzdušňovací, automatický

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8173	1/8″	25	**25**	174,38	**211,-**
PR8174	1/4″	25	**25**	190,91	**231,-**
PR8172	3/8″	25	**25**	225,62	**273,-**
PR8171	1/2″	25	**25**	224,79	**272,-**

max. 10 bar | max. 100 °C | niklovaná mosaz



Ventil odvzdušňovací kovový, manuální

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8030	1/8″	10	**100**	25,62	**31,-**
PR8031	1/4″	10	**100**	34,71	**42,-**
PR8032	3/8″	10	**100**	48,76	**59,-**
PR8033	1/2″	10	**70**	69,83	**84,50**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil odvzdušňovací, manuální

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR8040	1/8″	25	**100**	18,18	**22,-**
PR8041	1/4″	25	**100**	22,31	**27,-**
PR8042	3/8″	25	**100**	31,82	**38,50**
PR8043	1/2″	20	**60**	36,78	**44,50**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Zátka niklovaná s „O“ kroužkem

kód	velikost	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR185	1/2″	25	**1000**	22,31	**27,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



05 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Redukce niklovaná s „O“ kroužkem

kód		velikost	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR186		1/2 ″ x 3/8″	25	**1000**	22,31	**27,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Zátka odvzdušňovací s „O“ kroužkem

kód		velikost	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR187	plast/kov	1/2″	20	**800**	30,99	**37,50**
CR187K	celokovová	1/2″	20	**800**	35,95	**43,50**
CR187K1	celokovová	3/8"	20	**800**	31,82	**38,50**

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Zátka a odvzdušňovací zátka, designová sada

kód		velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR187D	celokovová	1/2″	20		137,19	**166,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | chromovaná mosaz



T kus F x F x M

kód	velikost	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR5061A	1/2″	1	**25**	178,51	**216,-**

max. 10 bar | max. 95 °C | chromovaná mosaz



05 KULOVÉ KOHOUTY PLYN

Kohout kulový F x F plyn, Valvex

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR24	1/2″	12	**120**	223,14	**270,-**
PR24A	1/2″	10	**120**	223,14	**270,-**
PR25	3/4″	12	**72**	345,45	**418,-**
PR25A	3/4″	9	**108**	345,45	**418,-**
PR26	1″	7	**42**	516,53	**625,-**
PR26A	1″	7	**42**	516,53	**625,-**
PR27	5/4″	4	**24**	808,26	**978,-**
PR28	6/4″	3	**18**	1 208,26	**1 462,-**
PR35	2″	1	**8**	2 090,08	**2 529,-**

pracovní přetlak 0,01 - 5 bar | niklovaná mosaz | A - provedení s motýlem





Kohout kulový M x F plyn, Valvex

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR29	1/2″	20	**120**	234,71	**284,-**
PR29A	1/2″	10	**120**	234,71	**284,-**
PR30	3/4″	12	**72**	360,33	**436,-**
PR30A	3/4″	9	**108**	360,33	**436,-**
PR31	1″	7	**42**	499,17	**604,-**
PR31A	1″	7	**42**	499,17	**604,-**
PR312	5/4″	4	**24**	771,90	**934,-**

pracovní přetlak 0,01 - 5 bar | niklovaná mosaz | A - provedení s motýlem





M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

05 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Tlakoměr

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR3011	50 mm 0-6 bar, spodní vývod 1/4"	1	**100**	169,42	**205,-**
PR3013	50 mm 0-6 bar, zadní vývod 1/4"	1	**100**	177,69	**215,-**
PR3015	50 mm 0-10 bar, spodní vývod 1/4"	1	**100**	169,42	**205,-**
PR3016	50 mm 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	1	**100**	177,69	**215,-**
PR3017	63 mm 0-2,5 bar, spodní vývod 1/4"	1	**100**	190,91	**231,-**
PR3018	63 mm 0-4 bar, spodní vývod 1/4"	1	**100**	190,91	**231,-**
PR3019	63 mm 0-4 bar, zadní vývod 1/4"	1	**100**	190,91	**231,-**
PR3020	63 mm 0-6 bar, spodní vývod 1/4"	1	**100**	166,12	**201,-**
PR3021	63 mm 0-6 bar, zadní vývod 1/4"	1	**100**	166,12	**201,-**
PR3012	63 mm 0-10 bar, spodní vývod 1/4"	1	**100**	166,12	**201,-**
PR3014	63 mm 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	1	**100**	166,12	**201,-**
PR3022	100 mm 0-2,5 bar, spodní vývod 1/2"	1	**25**	427,27	**517,-**
PR3010	100 mm 0-4 bar, spodní vývod 1/2"	1	**100**	427,27	**517,-**
PR3023	100 mm 0-6 bar, spodní vývod 1/2"	1	**100**	427,27	**517,-**
PR3024	100 mm 0-10 bar, spodní vývod 1/2"	1	**100**	427,27	**517,-**



Teploměr bimetalový, zadní vývod, včetně jímky

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR3050	DN 63, 0-120°C, 1/2", jímka 50 mm	1	**100**	240,50	**291,-**
PR3058	DN 63, 0-120°C, 1/2", jímka 75 mm	1	**100**	326,45	**395,-**
PR3051	DN 63, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	**100**	347,11	**420,-**
PR3052	DN 80, 0-120°C, 1/2", jímka 50 mm	1	**100**	310,74	**376,-**
PR3059	DN 80, 0-120°C, 1/2", jímka 75 mm	1	**100**	370,25	**448,-**
PR3053	DN 80, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	**100**	395,04	**478,-**
PR3054	DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 50 mm	1	**100**	535,54	**648,-**
PR3055	DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	**100**	476,86	**577,-**
PR3061	DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	**50**	575,21	**696,-**



Jímka k teploměru mosazná

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR3070	50 mm	1	**200**	138,02	**167,-**
PR3071	75 mm	1	**200**	159,50	**193,-**
PR3072	100 mm	1	**200**	177,69	**215,-**
PR3073	150 mm	1	**200**	213,22	**258,-**

max. 10 bar | max. 95 °C



05 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Termomanometr

kód			krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR3080	0-120°C zadní vývod 1/2″	0-4 bar	1	**50**	480,99	**582,-**
PR3081	0-120°C spodní vývod 1/2″	0-4 bar	1	**50**	480,99	**582,-**
PR3082	0-120°C zadní vývod 1/2″	0-6 bar	1	**50**	480,99	**582,-**
PR3083	0-120°C spodní vývod 1/2″	0-6 bar	1	**50**	480,99	**582,-**



Teploměr bimetalový, příložný

kód		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR3056	DN 63, 0-120°C	10	**10**	206,61	**250,-**



Ventil pojišťovací pro bojler

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR188A	1/2″ M x F	6,5 bar	20	**200**	200,00	**242,-**

max. 110 °C | niklovaná mosaz



Ventil pojišťovací pro bojler

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR188B	1/2″ M x F	6 bar	1	**100**	315,70	**382,-**
CR188G	3/4″ M x F	6 bar	1	**80**	354,55	**429,-**

max. 110 °C | niklovaná mosaz



05 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Ventil pojišťovací pro topné systémy, s pevně nastaveným tlakem

kód	velikost		krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
PR2400	1/2″	1,8 bar	1	**198**	233,06	**282,-**
PR2410	1/2″	2,5 bar	1	**198**	239,67	**290,-**
PR2413A	1/2″	3 bar	1	**198**	239,67	**290,-**
PR2413B	1/2″	4 bar	1	**198**	239,67	**290,-**
PR2413C	1/2″	6 bar	1	**198**	239,67	**290,-**
PR2413D	1/2″	8 bar	1	**198**	304,96	**369,-**
PR2413E	1/2″	10 bar	1	**198**	319,01	**386,-**
PR2414A	3/4″	1,8 bar	1	**142**	307,44	**372,-**
PR2414B	3/4″	2,5 bar	1	**142**	307,44	**372,-**
PR2414C	3/4″	3 bar	1	**142**	307,44	**372,-**
PR2414D	3/4″	4 bar	1	**142**	307,44	**372,-**
PR2415A	3/4″	6 bar	1	**142**	314,88	**381,-**
PR2415B	3/4″	8 bar	1	**142**	353,72	**428,-**
PR2415C	3/4″	10 bar	1	**142**	365,29	**442,-**
PR2402	1″	1,8 bar	1	**42**	906,61	**1 097,-**
PR2412	1″	2,5 bar	1	**42**	906,61	**1 097,-**
PR2416A	1″	3 bar	1	**42**	912,40	**1 104,-**
PR2416B	1″	4 bar	1	**42**	912,40	**1 104,-**
PR2416C	1″	6 bar	1	**42**	914,05	**1 106,-**
PR2416D	1″	8 bar	1	**42**	982,64	**1 189,-**
PR2416E	1″	10 bar	1	**42**	982,64	**1 189,-**



max.
120 °C

Redukční ventil, MALGORANI

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
WA293	1/2″	1	**50**	563,64	**682,-**
WA294	3/4″	1	**50**	652,89	**790,-**

max. 80 °C | regulační rozsah na výstupu: 1-4 bar | přednastavený tlak: 3 bary | max. tlak na vstupu: 15 bar



05 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Redukční ventil vč. šroubení, MALGORANI

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
WA52	1/2″	1	**32**	1 101,65	**1 333,-**
WA48	3/4″	1	**32**	1 225,62	**1 483,-**
WA71	1″	1	**20**	1 753,72	**2 122,-**
WA98	5/4	1	**10**	3 266,12	**3 952,-**
WA134	6/4	1	**10**	3 689,26	**4 464,-**
WA201	2″	1	**5**	5 866,94	**7 099,-**

max. 80 °C | regulační rozsah na výstupu: 0,5-6 bar | přednastavený tlak: 3 bary | max. tlak na vstupu: 25 bar



Samočistící filtr vč. manometrů, MALGORANI

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
WA202	1/2″	1	**17**	2 809,09	**3 399,-**
WA203	3/4″	1	**17**	2 958,68	**3 580,-**
WA204	1″	1	**13**	3 247,11	**3 929,-**

max. 130 °C | regulační rozsah na vstupu: 25 bar | sítko: 100 micron



Náhradní sítko pro samočistící filtry

kód	velikost	krabice	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
WA209	pro WA202, WA203	50	**500**	290,91	**352,-**

sítko: 100 micron




05 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Ventil termostatický bezpečnostní WATTS STS 20 -3/4" pro chladící smyčku

kód		Kč bez DPH	Kč s DPH
WA 295	Příslušenství pro kotle na tuhá paliva, krbová kamna s výměníkem, krbové vložky s výměníkem, které používají jako bezpečnostní zařízení proti přetopení dochlazovací smyčku. Tento ventil řeší napojení na dochlazovací smyčku a zabezpečuje postupné ochlazování zdroje tepla a tím ho chrání proti přetopení. Čidlo je umístěno v otopné vodě v části kotle (vložky, kamen), které je na to výrobcem určené a chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95°C, vpustí do chladící smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu (nedochází k míchání vody z řádu s vodou topnou). V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladící smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu , musíme chladící smyčku vybavit pojišťovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expansní nádobou o objemu minimálně 4l. POZOR - chladící smyčka proti přetopení nesmí být využívána k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody), dle normy EN ČSN 303-5.	2 962,81	**3 585,-**



max.
97° C



06 Připojovací trubky a hadice

- Nerezové připojovací trubky - vlnovce
- Nerezové připojovací hadice
  - ø 8x12
  - ø 10x14
  - ø 13x18
  - ø 24x34

DÉLKA NA MÍRU

Veškeré hadice a trubky jsme schopni vyrobit v libovolných variantách a délkách (s výjimkou hadice ø 24x34).

KLUM

NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE



Info

Nerezový systém vlnovcových trubek AISI 304

Systém **nerezových vlnovcových trubek z oceli AISI 304** je určen pro kompletní domovní instalace rozvodů **pitné i užitkové vody, vytápění a další technické účely**. Díky pružné vlnovcové konstrukci je možné trubku při montáži snadno přizpůsobit požadované délce i tvaru přímo na místě instalace, a to **bez použití speciálních strojů nebo nářadí**.
Instalace je proto výrazně jednodušší zejména v omezených prostorách, šachtách nebo při rekonstrukcích.

Provedení odpovídá požadavkům evropských norem **EN ISO 10380** a závitům dle **EN ISO 228-1**, což zajišťuje kompatibilitu s běžnými instalačními prvky. Hotové hadice jsou dodávány včetně **2 ks těsnění EPDM**, určených pro vodu.

Hlavní výhody

- snadná, rychlá a bezpečná montáž bez speciálního nářadí
- možnost tvarování přímo na místě instalace
- menší počet spojů díky vysoké ohebnosti trubky
- vhodné i pro komplikované trasy a rekonstrukce
- omezené zásahy do konstrukcí a prostupů budov
- součástí dodávky jsou 2× EPDM těsnění

Použití

- rozebíratelné připojení zařízení v instalaci
- vyrovnání a eliminace osových deformací a dilatací potrubí
- připojení armatur, zásobníků, ohřívačů a dalších zařízení
- určeno pro pitnou a užitkovou vodu v rozsahu teplot 0 °C až +90 °C

Tip

Použijte hotové vlnovcové trubky pro napojení vodovodních baterií a získáte hygienicky nezávadné provedení, odolnější vůči otěru, vysokým teplotám i tlaku.



06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Vlnovec nerezový připojovací, voda

kód	průměr trubky	balení	Kč/m bez DPH	Kč /m s DPH
CVL110	DN 9	**5 m**	183,47	**222,-**
CVL111	DN 9	**50 m**	177,69	**215,-**
CVL120	DN 12	**5 m**	233,88	**283,-**
CVL121	DN 12	**50 m**	227,27	**275,-**
CVL130	DN 16	**5 m**	297,52	**360,-**
CVL131	DN 16	**50 m**	285,12	**345,-**
CVL140	DN 20	**5 m**	415,70	**503,-**
CVL141	DN 20	**30 m**	391,74	**474,-**
CVL150	DN 25	**25 m**	550,41	**666,-**

max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304



Sada pro vlnovec, voda, balení 10 ks

kód	velikost		balení	Kč/bal bez DPH	Kč/bal s DPH
CVL115	3/8"	pro DN9	**10**	285,12	**345,-**
CVL125	1/2"	pro DN 12	**10**	346,28	**419,-**
CVL135	3/4"	pro DN 16	**10**	554,55	**671,-**
CVL145	1"	pro DN 20	**10**	842,15	**1 019,-**
CVL154	5/4"	pro DN 25	**10**	1 503,31	**1 819,-**

max. 10 bar | nerez AISI 304 | těsnění: EPDM | niklovaná mosaz



Matice pro vlnovec, balení 10 ks

kód	velikost		balení	Kč/bal bez DPH	Kč/bal s DPH
CVL114	3/8"	pro DN 9	**10**	228,10	**276,-**
CVL124	1/2"	pro DN 12	**10**	270,25	**327,-**
CVL134	3/4"	pro DN 16	**10**	453,72	**549,-**
CVL144	1"	pro DN 20	**10**	631,40	**764,-**
CVL153	5/4"	pro DN 25	**10**	1 173,55	**1 420,-**

max. 10 bar | niklovaná mosaz



Lis pro vlnovec

kód	Kč bez DPH	CZK s DPH
CVL190	9 597,52	**11 613,-**



Montážní kufr lisu na vlnovec obsahuje:
- kufr
- lis
- držák 1“ - 5/4“
- držák 1/2“ - 3/4“
- držák 3/8“ - 1/2“

(vyobrazené matice a podložky nejsou součástí)



06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Těsnění pro vlnovec, voda, balení 10 ks

kód	velikost		sáček	Kč/bal bez DPH	Kč/bal s DPH
CVL112	3/8"	pro DN 9	**10**	45,45	**55,-**
CVL122	1/2"	pro DN 12	**10**	54,55	**66,-**
CVL132	3/4"	pro DN 16	**10**	69,01	**83,50**
CVL142	1"	pro DN 20	**10**	84,30	**102,-**
CVL151	5/4"	pro DN 25	**10**	144,63	**175,-**



max. 10 bar | těsnění: EPDM

Kroužek pro vlnovec, balení 10 ks

kód	velikost		sáček	Kč /bal bez DPH	Kč/bal s DPH
CVL113	3/8"	pro DN 9	**10**	55,37	**67,-**
CVL123	1/2"	pro DN 12	**10**	76,45	**92,50**
CVL133	3/4"	pro DN 16	**10**	151,24	**183,-**
CVL143	1"	pro DN 20	**10**	211,57	**256,-**
CVL152	5/4"	pro DN 25	**10**	330,58	**400,-**



max. 10 bar | nerez AISI 304

Vlnovec nerezový 3/8" x M10, F x M10, sada 2 ks (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
CVL370	40	341,32	**413,-**
CVL371	50	367,77	**445,-**
CVL372	60	397,52	**481,-**
CVL373	80	457,85	**554,-**



5 LET ZÁRUKA

max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM

Vnovec nerezový 3/8“, F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	balení	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CVL310	10 cm	1	**10**	67,36	**81,50**
CVL311	20 cm	1	**10**	77,69	**94,-**
CVL312	30 cm	1	**10**	89,26	**108,-**
CVL313	40 cm	1	**10**	100,00	**121,-**
CVL314	50 cm	1	**10**	110,74	**134,-**
CVL315	60 cm	1	**10**	123,97	**150,-**
CVL316	70 cm	1	**10**	130,58	**158,-**
CVL317	80 cm	1	**10**	142,98	**173,-**
CVL318	90 cm	1	**10**	152,89	**185,-**
CVL319	100 cm	1	**10**	163,64	**198,-**
CVL320	120 cm	1	**10**	185,12	**224,-**
CVL321	150 cm	1	**10**	218,18	**264,-**
CVL322	200 cm	1	**10**	272,73	**330,-**
CVL323	250 cm	1	**10**	325,62	**394,-**
CVL324	300 cm	1	**10**	380,17	**460,-**
CVL325	400 cm	1	**10**	486,78	**589,-**



max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM

F ZÁVIT VNITŘNÍ | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Vlnovec nerezový 1/2″, F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	balení	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CVL210	10 cm	1	**10**	99,17	**120,-**
CVL211	20 cm	1	**10**	106,61	**129,-**
CVL212	30 cm	1	**10**	116,53	**141,-**
CVL213	40 cm	1	**10**	129,75	**157,-**
CVL214	50 cm	1	**10**	146,28	**177,-**
CVL215	60 cm	1	**10**	160,33	**194,-**
CVL216	70 cm	1	**10**	175,21	**212,-**
CVL217	80 cm	1	**10**	191,74	**232,-**
CVL218	90 cm	1	**10**	206,61	**250,-**
CVL219	100 cm	1	**10**	220,66	**267,-**
CVL220	120 cm	1	**10**	251,24	**304,-**
CVL221	150 cm	1	**10**	295,87	**358,-**
CVL222	200 cm	1	**10**	371,07	**449,-**
CVL223	250 cm	1	**10**	475,21	**557,-**
CVL224	300 cm	1	**10**	552,07	**668,-**
CVL225	400 cm	1	**10**	700,83	**848,-**



max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM

Vlnovec nerezový 3/4″, F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	balení	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CVL230	10 cm	1	**10**	146,28	**177,-**
CVL231	20 cm	1	**10**	160,33	**194,-**
CVL232	30 cm	1	**10**	183,47	**222,-**
CVL233	40 cm	1	**10**	207,44	**251,-**
CVL234	50 cm	1	**10**	231,40	**280,-**
CVL235	60 cm	1	**10**	253,72	**307,-**
CVL236	70 cm	1	**10**	262,81	**318,-**
CVL237	80 cm	1	**10**	274,38	**332,-**
CVL238	90 cm	1	**10**	297,52	**360,-**
CVL239	100 cm	1	**10**	323,97	**392,-**
CVL240	120 cm	1	**10**	367,77	**445,-**
CVL241	150 cm	1	**10**	433,88	**525,-**
CVL242	200 cm	1	**10**	550,41	**666,-**
CVL243	250 cm	1	**10**	658,68	**797,-**
CVL244	300 cm	1	**10**	771,07	**933,-**
CVL245	400 cm	1	**10**	981,82	**1 188,-**



max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM

F ZÁVIT VNITŘNÍ | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Vlnovec nerezový 1″, F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	balení	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CVL250	10 cm	1	**10**	228,93	**277,-**
CVL251	20 cm	1	**10**	247,93	**300,-**
CVL252	30 cm	1	**10**	264,46	**320,-**
CVL253	40 cm	1	**10**	282,64	**342,-**
CVL254	50 cm	1	**10**	299,17	**362,-**
CVL255	60 cm	1	**10**	318,18	**385,-**
CVL256	70 cm	1	**10**	338,84	**410,-**
CVL257	80 cm	1	**10**	361,98	**438,-**
CVL258	90 cm	1	**10**	390,08	**472,-**
CVL259	100 cm	1	**10**	424,79	**514,-**
CVL260	120 cm	1	**10**	478,51	**579,-**
CVL261	150 cm	1	**10**	576,86	**698,-**
CVL262	200 cm	1	**10**	713,22	**863,-**
CVL263	250 cm	1	**10**	839,67	**1 016,-**
CVL264	300 cm	1	**10**	1 016,53	**1 230,-**
CVL265	400 cm	1	**10**	1325,62	**1 604,-**



max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM

Vlnovec nerezový 5/4″, F x F, hotová hadice, pouze na vodu


kód	velikost	balení	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CVL330	10 cm	1	**10**	323,14	**391,-**
CVL331	20 cm	1	**10**	371,90	**450,-**
CVL332	30 cm	1	**10**	420,66	**509,-**
CVL333	40 cm	1	**10**	471,07	**570,-**
CVL334	50 cm	1	**10**	519,83	**629,-**
CVL335	60 cm	1	**10**	569,42	**689,-**
CVL336	70 cm	1	**10**	618,18	**748,-**
CVL337	80 cm	1	**10**	668,60	**809,-**
CVL338	90 cm	1	**10**	717,36	**868,-**
CVL339	100 cm	1	**10**	755,37	**914,-**
CVL340	120 cm	1	**10**	865,29	**1 047,-**
CVL341	150 cm	1	**10**	1 014,05	**1 227,-**
CVL342	200 cm	1	**10**	1 260,33	**1 525,-**
CVL343	250 cm	1	**10**	1 507,44	**1 824,-**
CVL344	300 cm	1	**10**	1 753,72	**2 122,-**
CVL345	400 cm	1	**10**	2 247,11	**2 719,-**



max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM

F ZÁVIT VNITŘNÍ | DÉLKA NA MÍRU

NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY



Info

Nerezové připojovací hadice KLUM jsou určeny pro připojení stojánkových vodovodních baterií, WC, nádržek a dalších sanitárních i technických zařízení. Hadice jsou vyrobeny z **vysoce kvalitního EPDM** a chráněny **opletem z nerezové oceli AISI 304**, který zajišťuje mechanickou odolnost, dlouhou životnost a bezpečný provoz.

Koncovky jsou z **poniklované kované mosazi** s vnitřními a vnějšími závity dle **ISO 228**, což zaručuje kompatibilitu s běžnými armaturami. Díky pružné konstrukci umožňují hadice velmi snadnou manipulaci a montáž i v omezeném prostoru a zároveň pomáhají **částečně pohlcovat hydraulické rázy** v potrubí.

Hadice jsou vhodné pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin. Nesmí být vystaveny agresivnímu prostředí nebo látkám způsobujícím korozi.

Maximální pracovní tlak: 10 bar
Maximální provozní teplota: 95 °C

Hlavní výhody

- **matice z poniklované kované mosazi**
- **náustek z kované mosazi**
- **těsnění z EPDM**
- **upevňovací klipy z nerezi AISI 304**
- **vnitřní hadice z EPDM (26 % přírodní kaučuk)**
- **nerezový oplet AISI 304 s modrým a červeným značením**
- snadná a rychlá montáž
- částečné tlumení tlakových rázů
- díky výrobě v ČR možnost dodání v různých délkách a variantách (mimo hadic Ø 24×34)

Použití

- rozebíratelné připojení zařizovacích předmětů
- vyrovnání drobných osových nepřesností potrubí
- určeno pro **pitnou a užitkovou vodu v rozsahu 0 °C až +90 °C**

C	hadice nerezová s červenomodrým opletem 8 x 12
BC	hadice nerezová s červenomodrým opletem 8 x 12, M10, prodloužené provedení 28 mm
CC	hadice nerezová s červenomodrým opletem 8 x 12, M10, prodloužené provedení 55 mm
E	hadice nerezová s červenomodrým opletem 10 x 14
F	hadice nerezová s červenomodrým opletem 13 x 18
G	hadice nerezová s červenomodrým opletem 24 x 34



06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

ø 8 x 12 1/2″ x 3/8″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR303C	6	5	**250**	47,11	**57,-**
CR325C	15	5	**250**	51,65	**62,50**
CR298C	20	5	**400**	53,72	**65,-**
CR135C	30	5	**200**	58,68	**71,-**
CR136C	40	5	**100**	62,40	**75,50**
CR302C	45	5	**150**	67,36	**81,50**
CR137C	50	5	**125**	69,01	**83,50**
CR138C	60	5	**100**	74,38	**90,-**
CR195C	70	5	**100**	80,99	**98,-**
CR139C	80	5	**100**	85,12	**103,-**
CR350C	90	5	**100**	92,56	**112,-**
CR140C	100	5	**100**	97,52	**118,-**
CR280C	120	5	**100**	110,74	**134,-**
CR223C	150	5	**100**	131,40	**159,-**
CR224C	180	5	**50**	151,24	**183,-**
CR270C	200	5	**25**	157,85	**191,-**
CR225C	210	5	**25**	171,90	**208,-**
CR226C	250	5	**25**	215,70	**261,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 8 x 12 3/8″ x 1/2″ s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR381C	20	5	**250**	97,52	**118,-**
CR382C	30	5	**250**	97,52	**118,-**
CR383C	40	5	**100**	102,48	**124,-**
CR384C	50	5	**125**	108,26	**131,-**
CR385C	60	5	**125**	118,18	**143,-**
CR386C	80	5	**100**	128,93	**156,-**
CR387C	100	5	**100**	152,89	**185,-**
CR388C	150	5	**100**	205,79	**249,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

ø 8 x 12 1/2″ x 3/8″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR329C	20	5	**250**	53,72	**65,-**
CR260C	30	5	**150**	58,68	**71,-**
CR293C	40	5	**260**	62,40	**75,50**
CR267C	50	5	**125**	69,01	**83,50**
CR312C	60	5	**100**	74,38	**90,-**
CR314C	80	5	**100**	85,12	**103,-**
CR315C	100	5	**100**	97,52	**118,-**
CR231C	150	5	**100**	131,40	**159,-**
CR232C	180	5	**25**	151,24	**183,-**
CR292C	200	5	**25**	157,85	**191,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 8 x 12 3/8″ x 1/2″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR551C	20	5	**250**	53,71	**65,-**
CR553C	30	5	**150**	58,68	**71,-**
CR556C	40	5	**260**	62,40	**75,50**
CR554C	50	5	**125**	69,01	**83,50**
CR550C	60	5	**100**	74,38	**90,-**
CR555C	80	5	**100**	85,12	**103,-**
CR557C	100	5	**100**	97,52	**118,-**
CR558C	150	5	**100**	131,40	**159,-**
CR559C	180	5	**25**	151,24	**183,-**
CR560C	200	5	**25**	157,85	**191,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

ø 8 x 12 3/8″ x 3/8″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR330C	10	5	**250**	50,83	**61,50**
CR322C	15	5	**250**	48,35	**58,50**
CR299C	20	5	**250**	53,72	**65,-**
CR339C	25	5	**200**	56,61	**68,50**
CR192C	30	5	**200**	58,68	**71,-**
CR193C	40	5	**100**	62,40	**75,50**
CR194C	50	5	**125**	69,01	**83,50**
CR257C	60	5	**100**	74,38	**90,-**
CR258C	80	5	**50**	85,12	**103,-**
CR259C	100	5	**100**	97,52	**118,-**
CR340C	125	5	**100**	119,83	**145,-**
CR269C	150	5	**100**	131,40	**159,-**
CR295C	200	5	**260**	157,85	**191,-**
CR281C	210	5	**25**	171,91	**208,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 8 x 12 3/8″ x 3/8″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR360C	10	5	**700**	50,83	**61,50**
CR361C	20	5	**500**	53,72	**65,-**
CR362C	30	5	**200**	58,68	**71,-**
CR363C	40	5	**100**	62,40	**75,50**
CR364C	50	5	**125**	69,01	**83,50**
CR365C	60	5	**180**	74,38	**90,-**
CR366C	80	5	**100**	85,12	**103,-**
CR367C	100	5	**100**	97,52	**118,-**
CR368C	150	5	**60**	131,40	**159,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

ø 8 x 12 1/2″ x 1/2″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR323C	10	5	250	50,83	61,50
CR296C	20	5	200	53,72	65,-
CR141C	30	5	200	58,68	71,-
CR142C	40	5	100	62,40	75,50
CR143C	50	5	125	69,01	83,50
CR144C	60	5	100	74,38	90,-
CR145C	80	5	100	85,12	103,-
CR146C	100	5	100	97,52	118,-
CR272C	120	5	100	110,74	134,-
CR227C	150	5	100	131,40	159,-
CR228C	180	5	50	151,24	183,-
CR271C	200	5	50	157,85	191,-
CR229C	210	5	25	171,90	208,-



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 8 x 12 1/2″ x 1/2″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR297C	20	5	200	53,72	65,-
CR147C	30	5	200	58,68	71,-
CR148C	40	5	100	62,40	75,50
CR149C	50	5	125	69,01	83,50
CR150C	60	5	180	74,38	90,-
CR151C	80	5	100	85,12	103,-
CR152C	100	5	100	97,52	118,-
CR266C	120	5	80	110,74	134,-
CR235C	150	5	50	131,40	159,-
CR342C	200	5	25	157,85	191,-



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 8 x 12 1/2″ x 1/2″ s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR390C	10	5	250	92,56	112,-
CR391C	20	5	250	97,52	118,-
CR392C	30	5	200	101,65	123,-
CR393C	40	5	100	108,26	131,-
CR394C	50	5	125	114,05	138,-
CR395C	60	5	100	118,18	143,-
CR396C	80	5	100	128,93	156,-
CR397C	100	5	100	152,89	185,-
CR398C	150	5	100	185,95	225,-



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

ø 8 x 12 3/8″ x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR334C	10	5	250	50,83	61,50
CR349C	25	5	250	56,61	68,50
CR337C	30	5	200	51,65	62,50
CR285C	35	5	360	53,72	65,-
CR286C	40	5	100	55,37	67,-
CR287C	50	5	125	59,92	72,50
CR288C	60	5	100	64,88	78,50
CR319C	80	5	100	76,45	92,50
CR311C	90	5	100	86,78	105,-
CR321C	100	5	100	96,69	117,-
CR549C	250	5	25	215,70	261,-

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



ø 8 x 12 3/8″ x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR286BC	40	5	320	71,49	86,50
CR287BC	50	5	260	77,27	93,50
CR288BC	60	5	100	84,30	102,-
CR319BC	80	5	300	90,08	109,-
CR311BC	90	5	100	86,78	105,-
CR321BC	100	5	100	120,66	146,-

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



ø 8 x 12 3/8″ x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR286CC	40	5	320	85,95	104,-
CR287CC	50	5	260	93,39	113,-
CR288CC	60	5	100	101,65	123,-
CR319CC	80	5	300	109,09	132,-
CR321CC	100	5	100	146,28	177,-

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 10 x 14

ø 8 x 12 1/2″ x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR301C	12	5	**250**	55,37	**67,-**
CR344C	20	5	**250**	59,92	**72,50**
CR317C	40	5	**100**	56,20	**68,-**

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



ø 8 x 12 3/8“ x M8, F x M8 (použití pro vodovodní baterie se závitem M8)

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR287AH	50	1	**250**	62,81	**76,-**

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



ø 10 x 14 1/2“ x 1/2“, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR323E	10	5	**100**	85,95	**104,-**
CR296E	20	5	**100**	93,39	**113,-**
CR141E	30	5	**100**	102,48	**124,-**
CR142E	40	5	**100**	114,05	**138,-**
CR143E	50	5	**100**	121,49	**147,-**
CR144E	60	5	**100**	129,75	**157,-**
CR145E	80	5	**100**	148,76	**180,-**
CR146E	100	5	**50**	166,12	**201,-**
CR227E	150	5	**25**	217,36	**263,-**

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 10 x 14

ø 10 x 14 1/2“ x 1/2“, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR359E	10	5	**100**	85,95	**104,-**
CR297E	20	5	**100**	93,39	**113,-**
CR147E	30	5	**100**	102,48	**124,-**
CR148E	40	5	**100**	114,05	**138,-**
CR149E	50	5	**100**	121,49	**147,-**
CR150E	60	5	**100**	129,75	**157,-**
CR151E	80	5	**100**	148,76	**180,-**
CR152E	100	5	**50**	166,12	**201,-**
CR235E	150	5	**25**	217,26	**263,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 10 x 14 1/2˝ x 3/4˝, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR450E	10	5	**100**	86,78	**105,-**
CR451E	20	5	**100**	98,35	**119,-**
CR452E	30	5	**100**	104,13	**126,-**
CR453E	40	5	**100**	115,70	**140,-**
CR454E	50	5	**100**	123,97	**150,-**
CR455E	60	5	**100**	131,40	**159,-**
CR456E	80	5	**100**	149,59	**181,-**
CR457E	100	5	**50**	169,42	**205,-**
CR458E	150	5	**25**	219,83	**266,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 10 x 14

ø 10 x 14 1/2″ x 3/4″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR460E	10	5	**100**	86,78	**105,-**
CR461E	20	5	**100**	98,35	**119,-**
CR462E	30	5	**100**	104,13	**126,-**
CR463E	40	5	**100**	115,70	**140,-**
CR464E	50	5	**100**	123,97	**150,-**
CR465E	60	5	**100**	131,40	**159,-**
CR466E	80	5	**100**	149,59	**181,-**
CR467E	100	5	**50**	169,42	**205,-**
CR468E	150	5	**25**	219,83	**266,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 10 x 14 3/4″ x 3/4″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR480E	10	5	**100**	86,78	**105,-**
CR481E	20	5	**100**	98,35	**119,-**
CR482E	30	5	**100**	104,13	**126,-**
CR483E	40	5	**100**	115,70	**140,-**
CR484E	50	5	**100**	123,97	**150,-**
CR485E	60	5	**100**	131,40	**159,-**
CR486E	80	5	**100**	149,59	**181,-**
CR487E	100	5	**50**	169,42	**205,-**
CR488E	150	5	**25**	219,83	**266,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 10 x 14 3/4″ x 3/4″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR490E	10	5	**100**	85,95	**104,-**
CR491E	20	5	**100**	98,35	**119,-**
CR492E	30	5	**100**	104,13	**126,-**
CR493E	40	5	**100**	115,70	**140,-**
CR494E	50	5	**100**	123,97	**150,-**
CR495E	60	5	**100**	131,40	**159,-**
CR496E	80	5	**100**	149,59	**181,-**
CR497E	100	5	**50**	169,42	**205,-**
CR498E	150	5	**25**	219,83	**266,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 13 x 18

ø 13 x 18 1/2″ x 1/2″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR323F	10	5	**100**	74,79	**90,50**
CR296F	20	5	**100**	100,83	**122,-**
CR141F	30	5	**100**	100,83	**122,-**
CR142F	40	5	**100**	114,05	**138,-**
CR143F	50	5	**100**	125,62	**152,-**
CR144F	60	5	**100**	137,19	**166,-**
CR145F	80	5	**100**	160,33	**194,-**
CR146F	100	5	**50**	184,30	**223,-**
CR227F	150	5	**25**	239,67	**290,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 13 x 18 1/2″ x 1/2″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR359F	10	5	**100**	74,79	**90,50**
CR297F	20	5	**100**	85,95	**104,-**
CR147F	30	5	**100**	100,83	**122,-**
CR148F	40	5	**100**	114,05	**138,-**
CR149F	50	5	**100**	125,62	**152,-**
CR150F	60	5	**100**	138,02	**167,-**
CR151F	80	5	**100**	160,33	**194,-**
CR152F	100	5	**50**	184,30	**223,-**
CR235F	150	5	**25**	239,67	**290,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 13 x 18 1/2″ x 3/4″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR450F	10	5	**100**	82,64	**100,-**
CR451F	20	5	**100**	98,35	**119,-**
CR452F	30	5	**100**	109,09	**132,-**
CR453F	40	5	**100**	121,49	**147,-**
CR454F	50	5	**100**	135,54	**164,-**
CR455F	60	5	**100**	147,93	**179,-**
CR456F	80	5	**100**	170,25	**206,-**
CR457F	100	5	**50**	193,39	**234,-**
CR458F	150	5	**25**	242,98	**294,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 13 x 18

ø 13 x 18 1/2″ x 3/4″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR460F	10	5	**100**	82,64	**100,-**
CR461F	20	5	**100**	98,35	**119,-**
CR462F	30	5	**100**	109,09	**132,-**
CR463F	40	5	**100**	121,49	**147,-**
CR464F	50	5	**100**	135,54	**164,-**
CR465F	60	5	**100**	147,93	**179,-**
CR466F	80	5	**100**	170,25	**206,-**
CR467F	100	5	**50**	193,39	**234,-**
CR468F	150	5	**25**	242,98	**294,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 13 x 18 3/4″ x 3/4″, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR480F	10	5	**100**	103,31	**125,-**
CR481F	20	5	**150**	124,79	**151,-**
CR482F	30	5	**120**	129,75	**157,-**
CR483F	40	5	**100**	146,28	**177,-**
CR484F	50	5	**75**	165,29	**200,-**
CR485F	60	5	**60**	178,51	**216,-**
CR486F	80	5	**50**	197,52	**239,-**
CR487F	100	5	**30**	224,79	**272,-**
CR488F	150	5	**20**	285,12	**345,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

ø 13 x 18 3/4″ x 3/4″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR490F	10	5	**100**	103,31	**125,-**
CR491F	20	5	**100**	124,79	**151,-**
CR492F	30	5	**120**	129,75	**157,-**
CR493F	40	5	**100**	146,28	**177,-**
CR494F	50	5	**100**	165,29	**200,-**
CR495F	60	5	**100**	178,51	**216,-**
CR496F	80	5	**100**	197,52	**239,-**
CR497F	100	5	**50**	224,79	**272,-**
CR498F	150	5	**25**	285,12	**345,-**




koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU | DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 13 x 18

ø 13 x 18 3/4″ x 3/4″ s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR500F	10	5	**100**	136,36	**165,-**
CR501F	20	5	**100**	147,93	**179,-**
CR502F	30	5	**100**	159,50	**193,-**
CR503F	40	5	**100**	171,07	**207,-**
CR504F	50	5	**100**	185,12	**224,-**
CR505F	60	5	**100**	197,52	**239,-**
CR506F	80	5	**100**	219,83	**266,-**
CR507F	100	5	**50**	242,98	**294,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

M ZÁVIT VNĚJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ 10 KUSŮ V KARTONU DÉLKA NA MÍRU

NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE pro pračky a myčky

ø 13 x 18 3/4″ x 3/4″ s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR508F	150	1		301,65	**365,-**
CR509F	200	1		371,90	**450,-**
CR550F	250	1		396,69	**480,-**
CR510F	300	1		431,40	**522,-**
CR515F	350	1		468,60	**567,-**
CR511F	400	1		503,31	**609,-**
CR512F	500	1		652,89	**790,-**



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

F ZÁVIT VNITŘNÍ 10 KUSŮ V KARTONU DÉLKA NA MÍRU

06 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 24 x 34 – pro domácí vodárny

ø 24 x 34 1″ x 1″, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR615G	30	5	**25**	338,84	**410,-**
CR616G	40	5	**25**	378,51	**458,-**
CR610G	50	5	**25**	393,39	**476,-**
CR611G	60	5	**25**	428,10	**518,-**
CR612G	70	5	**25**	461,98	**559,-**
CR613G	80	5	**25**	492,56	**596,-**
CR614G	100	5	**25**	528,10	**639,-**

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



ø 24 x 34 1″ x 1″ s kolínkem, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	Kč bez DPH	Kč s DPH
CR605GN	40	5	**25**	381,82	**462,-**
CR600GN	50	5	**25**	416,53	**504,-**
CR601GN	60	5	**25**	452,89	**548,-**
CR602GN	70	5	**25**	487,60	**590,-**
CR603GN	80	5	**25**	520,66	**630,-**
CR604GN	100	5	**25**	590,08	**714,-**

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

Varianty GN mají koleno nerez



M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 25 KUSŮ V KARTONU

DÉLKA NA MÍRU

Veškeré hadice a trubky jsme schopni vyrobit v libovolných variantách a délkách (s výjimkou hadice ø 24x34).

Poznámky:



KLUM

www.klum.cz